Modelle

Lichtfarbe	Ref:
Neutrales Weiß 4000K	64923-126923
Kaltes Weiß 6000K - 6500K	64923-126919

Technische Details

Leistung:	18 W
Elek. Leistungsfaktor:	0.95
Spannung:	220-240V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle:	EPISTAR SMD2835
Anzahl der LEDs:	90
Lichtstrom:	1476 lm
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Abstrahlwinkel:	120º
Linsentyp:	Lichtdurchlässig
Benutzung:	Innen, Aussen

Schutzart IP:	IP65
Schutzart IK:	IK04
Werkstoff:	PC
Installation:	Fläche
Maße:	600x66x58 mm
Höhe:	600 mm
Breite:	66 mm
Länge:	58 mm
Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +40°C
Betriebsstunden:	50.000 Std.
Garantie:	2 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA

Beschreibung

Die LED-Feuchtraum Wannenleuchte 60 cm 18W Slim ist perfekt als Ersatz für den herkömmlichen Wannenleuchten mit 40W Leuchtstoffröhren geeignet, wodurch wir eine Ersparnis von 50% im Vergleich zu dieser Art von Leuchten erzielen können.

Merkmale der LED-Feuchtraum Wannenleuchte 60 cm 18W Slim
Die LEDs mit SMD2835-Technologie und ihr Treiber mit einem Leistungsfaktor von 0,95 erreichen eine Lichtausbeute, verteilt in einem Öffnungswinkel von 120º. Sowohl das Gehäuse als auch die Abdeckung **der LED-Feuchtraum Wannenleuchte 60 cm 18W Slim sind aus Polycarbonat hergestellt, einem sehr soliden Material, das eine hohe Beständigkeit gegen Wasser, Staub und Korrosion aufweist**. All dies ist in den Schutzindizes IP65 und IK04 zusammengefasst.

Anwendungen der LED-Feuchtraum Wannenleuchte 60 cm 18W Slim
Das Design und die Eigenschaften dieser LED-Feuchtraum Wannenleuchte positionieren ihn als die **perfekte Lösung für die Beleuchtung von großen und unterschiedlichen Innenräumen, wie Fabriken, Lagerhallen, Parkplätze, Tunnel, Terrassen...** sowie Orte, an denen es Feuchtigkeit gibt.

Zusätzliche Fotografien