



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
☒ Warmes Weiß 3000K	466-1040
☐ Neutrales Weiß 4000K	466-1041

Technische Details

Leistung:	1.5 W
Spannung:	220-240V AC
Eingangsspannung:	85-265V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Lichtstellen:	1
Farbwiedergabeindex:	70
Lichtstrom:	165 lm
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Abstrahlwinkel:	120°
Benutzung:	Innen

Schutzart IP:	IP20
Werkstoff:	Feuerfestes PC
Installation:	Einbau
Maße:	94x94x60 mm
Höhe:	94 mm
Breite:	94 mm
Länge:	60 mm
Gewicht:	0.13 kg
Betriebsstunden:	40.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Umgebung





Beschreibung

Die LED-Wandeinbauleuchte 1.5W Grau Randy ist die perfekte Lösung für die Signalisierung von Fluren und Treppenhäusern. Es erlaubt uns, mit einem modernen Design, die Bereiche der Passage mit einer schwachen, aber nicht ungenügenden Beleuchtung hervorzuheben.

Hat eine Leistung von 1,5W und eine Leuchtkraft von 165 lm, was mehr als genug ist, um seine Aufgabe zu erfüllen. Der Abstrahlwinkel beträgt 120° und der Farbwiedergabeindex 70°, **die LED-Wandeinbauleuchte 1.5W Weiß Randy ist aus Polycarbonat gefertigt** und hat Abmessungen von 94x94x60 mm.

Die Installation erfordert einen Schnitt von 75x75x45 mm und wird ohne Transformatoren direkt an das Stromnetz angeschlossen.

Vorteile der LED-Wandeinbauleuchte 1.5W Grau Randy

Der Hauptvorteil dieser LED-Leuchten ist der geringe Stromverbrauch, wodurch wir bis zu 80% des Stromverbrauchs einsparen können. Dies und ihre Energieeffizienz machen die LED-Beleuchtung zur ersten Wahl bei einem Beleuchtungssystems.

Ein weiterer Vorteil der LED-Wandeinbauleuchte Randy gegenüber Halogenleuchten ist, **dass sie wesentlich umweltfreundlicher ist, da sie praktisch kein CO2 emittiert, keine Schadstoffe enthält.**

Worauf warten Sie noch, um die LED-Wandeinbauleuchte Randy zu verwenden? Eine effiziente, ökologische und wirtschaftliche Option für die Beleuchtung von Fluren und Treppenhäusern.



Zusätzliche Fotografien

