




Modelle

Lichtfarbe

 Rot

Ref:

4416-10313

Technische Details

Spannung	220-240V AC
Frequenz	50-60 Hz
Klasse Isolierung elektrisch	II
Lichteffizienz	30 lm/W
Verwendung	Aussen
Schutzart IP	IP67
Material	PVC
Durchmesser	17 mm
Länge	50 m

Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-20 °C~+50 °C
Nutzlebensdauer	50.000 Stunden
Art der Regulierung	TRIAC
Luminosidad por Metro	270 lm/m
Número de LED por metro	120 led/m
Potencia por metro	9 W/m
Lichtfarbe	Rot
Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschreibung

Die LED Neon Flex Lichtschlauchrolle rund 360 mit 120LED/m IP67 in Rot 50 Meter ist eine Alternative mit sehr niedrigem Verbrauch, gegenüber den konventionellen Neon Lichtern.

Genauso wie der Rest der LED Beleuchtung ist auch die Neon Flex Lichtschlauchrolle **charakterisiert durch die hohe Effizienz und die lange Nutzungsdauer** von bis zu 50.000 Stunden. Dank des PVC-Mantels der die LEDs umgibt hat sie einen Schutzfaktor von IP67. Das ermöglicht die Installation sowohl innen als auch aussen, **wodurch sie eine ideale Lösung für die Erstellung von Leuchtschildern und Leuchtwerbung ist.**

Mit der LED-Streifenrolle Flexibel Rund 360 120LED/m IP67 Rot 50 Meter sind die Möglichkeiten mit Licht zu dekorieren sehr variabel. Zu finden in unserem Beleuchtungs-Online-Shop zu einem fantastischen Preis.

* Dieses Produkt kommt mit dem Gleichrichter-Stromkabel und der Endkappe. Für einen perfekten IP67 Schutz ist der Kunde derjenige der diese Bereiche sichern und schützen muss.

* Die LED-Streifen Neon Flex können jeden Meter gekürzt werden, ausschließlich im gekennzeichneten Bereich.



Zusätzliche Fotografien

