



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmweiß 2700K - 3200K	514-1204
 Neutralweiß 4000K - 4500K	514-1205
 Kaltweiß 6000K - 6500K	514-1206
 Kaltweiß 5000K - 5500K	514-204946

Technische Details

Leistung	24 W
Spannung	220-240V AC
Nennspannung	85-265V AC
Frequenz	50-60 Hz
Klasse Isolierung elektrisch	II
Regelbar	Nein
Lichtquelle	OSRAM
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Helligkeit	1900 lm
Linsentyp	Lichtdurchlässig
Verwendung	Innen
Schutzart IP	IP20

Material	Aluminium
Installation	Fläche
Hoch	38 mm
Breit	295 mm
Lang	295 mm
Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-30 °C~+50 °C
Beinhaltet	Driver
Nutzlebensdauer	40.000 Stunden
Wählbarer Öffnungswinkel	120
Lichtfarbe	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur	5000K - 5500K, 6000K - 6500K, 4000K - 4500K, 2700K - 3200K
Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschreibung

Die LED Deckenleuchte 24W Eckig 300x300 mm Leistung ist ein sehr beliebtes LED Produkt für Räumen jeder Art.

Ihr Hauptmerkmal ist, dass sie auf Oberflächen jeder Art sehr einfach montierbar ist, egal ob diese aus Beton, Stuckgips oder anderen Materialien sind. Dank ihrem breiten Abstrahlwinkel von 120°C, wird jeder Raum, wo sie verwendet wird, **sehr gleichmässig beleuchtet**. Das anstrahlende Licht ist qualitativ sehr hochwertig und ergibt eine Lichthelligkeit von 1.900 Lumen.

Nutzungsbereiche der LED Deckenleuchte 24W Eckig 300x300 mm

Diese quadratische LED Deckenleuchte wird sowohl für Neubau, als auch als Ersatz herkömmlicher Leuchten empfohlen.

Die verwendete LED Technologie dieser Leuchte ergibt eine Ersparnis von mehr als 80% im Energieverbrauch. All diese Besonderheiten dieses Produktes **machen es zu einer beliebten Option in allen Bereichen: Privathäuser, Büros, Rezeptionen, Bars...** und etc. Kann bei Temperaturen im Innenbereich zwischen -22°C und +45°C problemlos funktionieren.



Zusätzliche Fotografien

