



## Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmes Weiß 2700K	3068-7218
 Neutrales Weiß 4000K	3068-6163
 Kaltes Weiß 5000K	3068-7219

## Technische Details

<b>Leistung:</b>	8 W	<b>Benutzung:</b>	Aussen
<b>Spannung:</b>	220-240V AC	<b>Schutzart IP:</b>	IP65
<b>Frequenz:</b>	50-60 Hz	<b>Werkstoff:</b>	Aluminium
<b>Intensität Level:</b>	0.06 A	<b>Installation:</b>	Einbau
<b>Schutzklasse:</b>	II	<b>Maße:</b>	45xØ100 mm
<b>Farbe des Lichts:</b>	Kaltes Weiß, Neutrales Weiß, Warmes Weiß	<b>Zuschnittmaße:</b>	Ø75 mm
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80	<b>Höhe:</b>	45 mm
<b>Lichtstrom:</b>	640 lm	<b>Durchmesser:</b>	Ø100 mm
<b>Lichteffizienz:</b>	90 lm/W	<b>Rahmen:</b>	Weiß
<b>Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):</b>	A	<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C ~ +45°C
<b>Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Betriebsstunden:</b>	40.000 Std.
<b>Abstrahlwinkel:</b>	60°	<b>Garantie:</b>	3 Jahre
<b>Linsentyp:</b>	Lichtdurchlässig	<b>Prüfprotokoll:</b>	CE & RoHS, TÜV



## Beschreibung

**Mit dem LED Downlight Waterproof mit IP65-Schutzklasse und 8W Leistung können wir Aussen-, sowie auch Innenbereiche beleuchten.** Seine Installation ist auch an Stellen, nah von Wasserquellen, problemlos möglich.

Die 640 Lumen, die das LED Downlight Waterproof mit IP65- Schutzklasse und 8W Leistung leistet, entsprechen den einer konventionellen Leuchte von bis zu 50W. **Das abgestrahlte Licht ist qualitativ hochwertig und zerstreut sich auf 60° in einem Öffnungswinkel.** Funktioniert direkt auf 220-240V AC und benötigt keine Erdung.

Speziell entwickelt, um perfekt bei jeder Situation zu funktionieren, ist das LED Downlight Waterproof mit IP65-Schutzklasse und 8W Leistung wasser-, und staubresistent. Hergestellt aus Aluminium.



## Zusätzliche Fotografien

