



Modelle

Farbe

Ref:

☐ Weiß

5179-11886

☒ Schwarz

5179-11872



Technische Details

Maximale Leistung	200 W
Spannung:	220-240V AC
Eingangsspannung:	100-240V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Regulierbar:	TRIAC
Benutzung:	Innen
Schutzart IP:	IP20

Werkstoff:	Glass, PC
Installation:	Einbau
Maße:	50x50 mm
Umgebungstemperatur:	-10°C ~ +40°C
Handbuch:	Ja
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Beschreibung

Dieser Touch-Schalter ist die ideale Lösung, um den Schaltern in Ihrem Zuhause einen Hauch von Design zu verleihen. Seine Glasverkleidung besteht aus hochwertigen und widerstandsfähigen Materialien. Da es sich um kapazitive Schalter handelt, werden sie durch bloße Berührung mit dem Finger aktiviert, es ist kein Druck erforderlich. **Unabhängige Schalter können dasselbe Licht über zwei verschiedene Schalter steuern**. Sie werden häufig in Fluren verwendet, wo ein Schalter am Anfang und ein anderer am Ende angebracht ist. Sie werden auch in Schlafzimmern verwendet, wo ein Schalter am Eingang und der andere neben dem Bett angebracht ist. Bei der Installation muss die Phase vor dem Anschluss an die Lampe durch die beiden Schalter laufen und außerdem müssen beide Schalter durch ein Kabelpaar verbunden sein.

Diese Schalter haben die Standardgröße, sodass sie in jeden Rahmen eingebaut werden können. Für ein professionelleres Finish empfehlen wir jedoch den Einbau in den Glasrahmen, den Sie im Zubehörbereich finden. Der Glasrahmen enthält die notwendigen Elemente, um auf einer Standard-Universaldose montiert werden zu können. **Darüber hinaus können Sie mit diesem Schalter die Lichtintensität der Glühbirnen oder Leuchten, an die er angeschlossen ist, regulieren, sofern diese einstellbar sind**.

* Der Schalter regelt von 30 % – 100 % im TRIAC.

* Es wird empfohlen, das Anti-Flicker-LED-Anpassungsmodul aus dem Zubehörbereich in LED-Elektroinstallationen einzubeziehen, die Schalter verwenden, die eine Mindestlast erfordern, wie z. B. klassische Schalter, Tastschalter, Dimmer oder pilotgesteuerte Schalter.

* Das Produkt umfasst ein elektrisches Teil, eine Glasverkleidung und einen Aufkleber.



Zusätzliche Fotografien

