Modelle

Lichtfarbe	Ref:
No Flicker Warmes Weiß 2800K - 3200K	5802-179114
No Flicker Neutrales Weiß 3800K - 4200K	5802-179121
No Flicker Kaltes Weiß 6000K - 6500K	5802-179128

Technische Details

Leistung:	22 W
Elek. Leistungsfaktor:	0.90
Spannung:	220-240V AC
Eingangsspannung:	85-265V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Birnenfassung:	T8
Farbwiedergabeindex:	80
Lichtstrom:	2860 lm
Lichteffizienz:	130 lm/W
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+

Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Abstrahlwinkel:	180º
Benutzung:	Innen
Schutzart IP:	IP20
Speziell:	+ Steckerleiste
Werkstoff:	Nano PC
Länge:	1500 mm
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA

Beschreibung

Dieses Kit enthält eine Halterung und eine T8 Röhre 150 cm T8 Nano PC 22W. Bei der Einsetzung der Röhre müssen wir die Serigraphie berücksichtigen, die die Röhre an einem Ende enthält. Diese Serigraphie gibt die Seite an, durch die die Röhre eingesetzt werden muss. Wir müssen den Teil der Röhre, der die Anzeige hat, in die Lampenfassung mit den roten und braunen Drähten setzen. Die Stromversorgung der Halterung erfolgt dann über die rote und die braune Ader. (Siehe Diagramm)

* Die Größe der Halterung beträgt 1500x33x14 mm
* Die Rohrgröße beträgt Ø28x1500 mm

* Led Starter nicht enthalten.

*Installation der LED-Röhren.

Zusätzliche Fotografien