



## Modelle

Farbe	Ref:
 Schwarz	1681-147859
 Gelb	1681-2852



## Technische Details

<b>Maximale Leistung</b>	3000 W	<b>Werkstoff:</b>	PVC
<b>Spannung:</b>	220-240V AC	<b>Maße:</b>	355x270 mm
<b>Frequenz:</b>	50-60 Hz	<b>Höhe:</b>	355 mm
<b>Intensität Level:</b>	4x16 A	<b>Länge:</b>	270 mm
<b>Drahtstärke:</b>	3x1,5 mm <sup>2</sup>	<b>Garantie:</b>	3 Jahre
<b>Benutzung:</b>	Innen, Aussen	<b>Prüfprotokoll:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Schutzart IP:</b>	IP44		



## Beschreibung

**Kabeltrommel vom Typ H07RN-F und 3x1,5 mm<sup>2</sup> Querschnitt mit automatischem Rücklauf, verfügt über eine ausziehbare Steckdose von 15 Metern und 4 Stecker Typ German Socket.**

Es handelt sich um ein sehr leistungsfähiges Produkt, das über seine Steckdosen den Anschluss verschiedener elektronischer Geräte, wie z. B. Elektrogeräte, Elektrowerkzeuge usw., an das Stromnetz ermöglicht und gleichzeitig deren Verwendung aus der Ferne erlaubt. Das eingezogene Kabel unterstützt eine elektrische Last von 1000W und verlängert bis zu 3000W.

**Es verfügt über einen Kinderschutz, IP44-Schutz (gegen Spritzwasser) und einen Überlastungsschutz, der bei Überhitzung des Geräts oder des Kabels die Stromzufuhr unterbricht und nach dem Abkühlen über den roten Knopf auf der Vorderseite des Geräts manuell zurückgesetzt werden kann.**

Das Maß des Befestigungssockels, entweder an der Wand oder am Boden, beträgt 210 x 150 mm

Es entspricht ISO 9001 und ist CE & RoHS, GS (Geprüfte Sicherheit), TÜV und SÜD zertifiziert.



## Zusätzliche Fotografien

