



## Modelle

Lichtfarbe



Warmes Weiß 2700K

Ref:

6232-14427

## Technische Details


<b>Leistung:</b>	6 W
<b>Spannung:</b>	220-240V AC
<b>Ausgang des Treibers:</b>	12-25V DC // 300mA
<b>Lichtstellen:</b>	2
<b>Lichtquelle:</b>	COB
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80
<b>Lichtstrom:</b>	600 lm
<b>Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):</b>	E
<b>Abstrahlwinkel:</b>	200°
<b>Benutzung:</b>	Aussen, Innen
<b>Schutzart IP:</b>	IP44

<b>Speziell:</b>	Doppelseitige Beleuchtung
<b>Werkstoff:</b>	Aluminium
<b>Código de Color:</b>	RAL 7046
<b>Installation:</b>	Fläche
<b>Maße:</b>	100x100x100 mm
<b>Höhe:</b>	100 mm
<b>Breite:</b>	100 mm
<b>Länge:</b>	100 mm
<b>Betriebsstunden:</b>	40.000 Std.
<b>Garantie:</b>	3 Jahre
<b>Prüfprotokoll:</b>	CE & RoHS, UKCA




**Umgebung**

**Mittel**



/mm.



/mm.



## **Beschreibung**

Die **LED-Wandleuchte 6W Aluminium beidseitige Beleuchtung Eros Grau** ist zweifellos ein sehr dekoratives und vielseitiges Beleuchtungselement, das sich jedem Stil anpasst. **Diese Wandleuchte enthält LEDs mit einem Verbrauch von 6W.**

Die hochwertige Aluminiumoberfläche und die Schutzart IP44 weisen darauf hin, dass diese Wandleuchte staub- und spritzwassergeschützt ist. Daher können wir die **LED-Wandleuchte 6W Aluminium beidseitige Beleuchtung Eros Grau** in vielen Räumen wie Balkone, Vordächer oder überdachte Außengänge installieren. **Sie kann auf jeder Art von Oberfläche befestigt werden, indem die Wandleuchte an die Wand geschraubt wird.** Um die Schutzart IP44 zu gewährleisten, muss der Kunde sicherstellen, dass alle gelieferten Komponenten ordnungsgemäß gesichert sind.



**Zusätzliche Fotografien**

