



## Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmes Weiß 3000K	477-1088
 Kaltes Weiß 6000K	477-1087


## Technische Details

<b>Leistung:</b>	3 W
<b>Spannung:</b>	220-240V AC
<b>Eingangsspannung:</b>	85-265V AC
<b>Frequenz:</b>	50-60 Hz
<b>Lichtstellen:</b>	1
<b>Lichtstrom:</b>	240 lm
<b>Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):</b>	A
<b>Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):</b>	F
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Benutzung:</b>	Aussen
<b>Schutzart IP:</b>	IP65
<b>Werkstoff:</b>	Aluminium


<b>Installation:</b>	Einbau
<b>Maße:</b>	162x98x63 mm
<b>Zuschnittmaße:</b>	157x95x60 mm
<b>Höhe:</b>	162 mm
<b>Breite:</b>	98 mm
<b>Länge:</b>	63 mm
<b>Kabellänge</b>	130 mm
<b>Gewicht:</b>	0.41 kg
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C ~ +45°C
<b>Betriebsstunden:</b>	40.000 Std.
<b>Garantie:</b>	3 Jahre
<b>Prüfprotokoll:</b>	CE & RoHS, UKCA



**Umgebung**



**Mittel**





## ***Beschreibung***

Die LED-Wandeinbauleuchte Cooper ist mit einem modernen Design aus sehr hochwertigem und resistentem Aluminium gefertigt. Dank der internationalen Schutzart IP65 kann sie daher problemlos für den Innen- und Außenbereich verwendet werden. Die Leuchte wird mit einem 3W LED-COB ausgestattet, das ein gleichmäßiges, gut verteiltes, weiches und die Augen nicht störendes, weißes Licht ausstrahlt. Der Treiber befindet sich in der Leuchte.

Ihre Verwendung ist vielfältig und abwechslungsreich. Vor allem an vielen öffentlichen Orten, wie z.B. Treppenhäusern, Fluren, Lifteingängen, Parkplätzen, Hotels, Gärten, Plätzen usw.

\*Die Farbe des Produktes ist RAL 7009



**Zusätzliche Fotografien**

