Modelle

Lichtfarbe	Ref:
Warmes Weiß 2700K	63781-124813
Neutrales Weiß 4000K	63781-124817
Kaltes Weiß 5000K - 5500K	63781-124821

Technische Details

Leistung:	15 W
Spannung:	220-240V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Ausgang des Treibers:	27-42V DC / 350mA
Schutzklasse:	II
Lichtquelle:	COB
Lichtstrom:	1200 lm
Lichteffizienz:	85 lm/W
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Abstrahlwinkel:	24°
Benutzung:	Innen

Schutzart IP:	IP20
Flicker Free:	JA
Werkstoff:	Aluminium
Installation:	Fläche
Maße:	110xØ90 mm
Höhe:	110 mm
Durchmesser:	Ø90 mm
Gewicht:	0.35 kg
Betriebsstunden:	40.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1

Umgebung

Beschreibung

Die **LED-Wandleuchte 15W Aluminium Rund Schwarz New Onuba** ist dank ihres neuen, aktuellen Designs ein äußerst dekoratives Beleuchtungselement. Diese Wandleuchte **verfügt über integrierte LEDs mit einem Verbrauch von 15 W.** Wir können wählen, ob wir warmes, neutrales oder kaltes Licht wünschen.

Eigenschaften der LED-Wandleuchte 15W Aluminium Rund Schwarz New Onuba
Die LED-Wandleuchte 15W Aluminium Rund Schwarz New Onuba kann um bis zu 90° geneigt werden, um den Lichtstrahl zu fokussieren und die Beleuchtung an die Umgebung anzupassen, die wir schaffen möchten. Außerdem ist sie um bis zu 360° um sich selbst drehbar, was sie zu einer sehr vielseitigen Wandleuchte macht **, da sie sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden kann.**

Zusätzliche Fotografien