



Modelle

LED Starter	Lichtfarbe	Ref:
	 Warmweiß 3000K	1353-173056
	 Neutralweiß 4000K	1353-173062
	 Kaltweiß 6000K	1353-173068



Technische Details

Spannung	220-240V AC	Lang	600 mm
Nennspannung	180-265V AC	Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-20 °C~+45 °C
Frequenz	50-60 Hz	Rohrlänge	60 cm
Casquillo	T8	Wählbarer Öffnungswinkel	180
Lichtquelle	EPISTAR SMD2835	Lichtfarbe	Neutralweiß, Warmweiß, Kaltweiß
Verwendung	Innen	Farbtemperatur	4000K, 3000K, 6000K
Schutzart IP	IP44	Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	D
Material	Pc, Aluminium		



Beschreibung

Die LED-Röhre T8 von 60cm mit Einseitige Einspeisung und 9W eignet sich perfekt zum Austausch der herkömmlichen Leuchtstoffröhren in Ihrem Zuhause oder Ihrer Einrichtung.

Die 900 Lumen der LEDs SMD2835 reichen aus, um 20W Leuchtstoffröhren zu ersetzen. Diese Effizienz **ermöglicht uns eine Ersparnis von 50%** im Vergleich zu dieser Art von Technologie. Der Öffnungswinkel des Lichtstrahls beträgt 180°. Die 60 cm lange LED-Röhre T8 mit Einseitige Einspeisung und 9W **wird mit einem lichtdurchlässigen Verschluss geliefert.**

Der Anschluss erfolgt nur einseitig (das Anschlussende „input“ ist auf dem Rohr angegeben). **Durch den direkten Netzanschluss entfällt der Restverbrauch von Vorschaltgeräten und Kondensatoren**, was eine längere Lebensdauer und weniger Wartung ermöglicht. Die 60 cm lange LED-Röhre T8 mit Einseitige Einspeisung und 9W schalten sich sofort und ohne Flimmereffekt (Lichtflimmern) ein. **Der Kühlkörper besteht aus reinem Aluminium.**

* LED-Starter nicht im Lieferumfang enthalten.

*Installationsanleitung für LED-Röhren.



Zusätzliche Fotografien

