

Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
Warm Wit 2800K - 3200K	1193-2241
Helder Wit 4000K - 4500K	1193-2242
Koel Wit 5000K - 5500K	1193-205035
Koel Wit 6000K - 6500K	1193-2240

Technische details

Vermogen:	6W
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	85-265V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Uitgang van de Driver:	12-21V DC // 300 mA
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Lichtbron:	OSRAM
Lichtkleur:	Koel wit, Helder wit, Warm wit
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	400 lm
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	120º
Lenstype:	Mat
Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP20

IK Beschermingsfactor:	IK05
Materiaal:	Aluminium
Montage:	Inbouw
Afmetingen:	20x120x120 mm
Uitsparing	Ø105x105 mm
Hoogte:	20 mm
Breedte:	120 mm
Lengte:	120 mm
Kabellengte	300 mm
Gewicht:	0.15 kg
Frame:	Zilver
Werkingstemperatuur:	-20ºC ~ +45ºC
Inclusief:	Driver
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

Downlight LED 6W Super Slim Vierkant Zilver levert 400 lumen aan helderheid, wat 80% minder is dan conventionele verlichting.

Net als andere modellen in deze reeks werkt hij direct op een spanning van 220-240V AC en ondersteunt hij spanningsvariaties tussen 85V en 265V AC. **Het licht dat het uitstraalt is van hoge kwaliteit en de kleuren worden op een zeer natuurlijke manier weergegeven, zonder vervorming**. Het heeft een opaalvormige diffusor die het licht kleurt.

Voordelen van deze Downlight LED 6W Super Slim Vierkant Zilver

LED-verlichting onderscheidt zich als de meest efficiënte en duurzame optie om alle soorten ruimtes van licht te voorzien. Op deze manier verlagen we niet alleen de elektriciteitskosten, maar kunnen we bijna volledig afzien van onderhoud.

Extra foto' s









