



Modellen

LED Starter

Kleurtemperatuur

Ref:

☐ Helder wit 4000K

5028-11431





Technische details

Vermogen	24 W
Spanning	220-240V AC
helderheid	1700 lm
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+40 °C
Levensduur	30.000 Uur

Merk	PHILIPS
Lengte van de buis	60 cm
Soort regulering	TRIAC
Selecteerbare openingshoek	360
Lichtkleur	Helder wit
Kleurtemperatuur	4000K
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschrijving

Dit pack bevat 25 st PHILIPS fluorescentiebuizen T5 HO 24W 55 cm met Tweezijdige Aansluiting

Deze PHILIPS fluorescentiebuizen T5 HO 24W 55 cm met Tweezijdige Aansluiting **behouden de fluorescentietechnologie in de armaturen door de kwaliteit die door Philips wordt geleverd.** De diameter van een buis is Ø16 mm. De 'HO' die zichtbaar is staat voor: 'High Output power'.

Deze buizen, ook wel bekend als trifosforbuizen, worden veel gebruikt in keukens, parkeergarages, commerciële centra of ieder ander type ruimte of het nou gaat om een huiselijke of industriële atmosfeer. Het is speciaal voor gebieden die vereisen dat de verlichting gedurende een lange periode aan moet blijven staan.

De buizen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en maken gebruik van efficiënte fosfor die een besparing van 10% opleveren in vergelijking met oudere TL-buizen. **De installatie vereist een externe voeding die spanning levert totdat de buizen aangaan.**

Deze T5 HO 55 cm Philips-buizen zijn ook voorzien van een doorschijnende afwerking die de schittering tot een minimum beperkt en het visuele comfort verbetert.

Philips Garantiebeleid- en voorwaarden



Extra foto's

