

Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
Warm Wit 3000K	1362-2468
Helder wit 4000K	1362-2469
Koel wit 6000K	1362-2470

Technische details

Vermogen:	3 W
Voltage:	24V DC
Aantal LEDs:	18
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	210 lm
LED Performance:	70 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	100º
Lenstype:	Mat
Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP20

Materiaal:	Aluminium, PC
Montage:	Opbouw
Afmetingen:	18x8x150 mm
Hoogte:	18 mm
Breedte:	8 mm
Lengte:	150 mm
Lengte:	15 cm
Werkingstemperatuur:	0°C ~ +45°C
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

Verlicht stijlvol dankzij dit profiel met geïntegreerde LEDs. Het profiel is speciaal ontworpen voor het verlichten van garderobekasten, vitrines, etalages, boekenplanken etc. Het heeft een klein formaat (18mm breed x 8mm hoog) en kan bijna overal worden geïnstalleerd.

Met een breed scala aan accessoires (afzonderlijk verkocht), heeft het vele opties en kan het op maat worden gemaakt voor elk soort omgeving.

Aretha profielen kunnen niet worden aangesloten zonder het volgende product: voedingskabel voor een Aretha profiel.

* Bij elke verbinding moet elk stuk aan het einde worden verbonden met de letter 'R', en deze moet in de richting van de dichtstbijzijnde voeding.

* Inclusief eindkapjes.

* Vereist een 24V voeding en schakelaar (**niet inbegrepen**).

Extra foto' s













