



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☐ Helder wit 4500K

62238-122114

Technische details

Vermogen:	20 W
Voltage:	220-240V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Intensiteit:	0.09A
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Lichtbron:	OSRAM
Aantal LEDs:	100
Lichtkleur:	Helder wit
Kleurtemperatuur:	4500K
Lumen:	1500 lm
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	120°
Lenstype:	Mat
Gebruik:	Binnen, Buiten

IP Beschermingsfactor:	IP44
IK Beschermingsfactor:	IK08
Materiaal:	PC
Montage:	Opbouw
Afmetingen:	115xØ330 mm
Hoogte:	115 mm
Diameter:	Ø330 mm
Gewicht:	0.96 kg
Frame:	Wit
Bewegingssensor:	Radar
Detectie afstand:	1-8 m
Detectiehoek:	160°
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	5 jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

LED Plafonverlichting met Bewegingsmelder 20W Ø350 mm is perfect om een stap verder te gaan in het optimaliseren van het energieverbruik.

Kenmerken van de LED Plafonverlichting met Bewegingsmelder 20W Ø350 mm

Door de integratie van een radarsensor schakelt deze automatisch in als hij een beweging binnen zijn bewegingsradius detecteert. Als de kamer na een tijdje leeg is, wordt deze direct uitgeschakeld. We kunnen de functie van het plafondverlichting aanpassen als volgt:

- Detectieafstand: van 1 tot 8 meter.
- Inschakeltijd: gedefinieerd tussen 10 (± 3) seconden en 12 (± 1) minuten.
- Detectiesnelheid: tussen 0,6 m/s en 1,5 m/s.
- Lichtsensor: afhankelijk van het aanwezige licht in de ruimte wordt bepaald of het nodig is om de lichtsensor in te schakelen of niet.
- Installatiehoogte: van 2 tot 4 meter.

Het LED plafond met bewegingsmelder en 20 Watt vermogen is bijzonder praktisch in gangen, trappenhuizen of badkamers. Koop het bij onze LEDKIA online winkel.



Extra foto's

