

Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
Warm Wit 3000K	3626-8201
Helder wit 4000K	3626-8202
Wit 6000K	3626-8203

Technische details

Vermogen:	30 W
Vermogensfactor:	0.90
Voltage:	220-240V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Elektrische Veiligheidsklasse:	I
Lichtbron:	SMD2835
Lumen:	3000 lm
Lichtopbrengst:	100 lm/W
LED Performance:	120 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	110°
Lenstype:	Transparant

Gebruik:	Buiten
IP Beschermingsfactor:	IP65
IK Beschermingsfactor:	IK08
Materiaal:	Kristalglas, Aluminium
Montage:	Opbouw
Afmetingen:	195x142x30 mm
Hoogte:	195 mm
Breedte:	142 mm
Lengte:	30 mm
Levensduur:	60.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, TÜV

Beschrijving

.De 30W Slim Crystal LED Spotlight valt op door zijn compacte ontwerp en minimalistische afwerking.

Eigenschappen van de Slim Grystal LED schijnwerper 30W

Deze spot is perfect voor het vervangen van een halogeenarmatuur tot 230W, met de daaruit voortvloeiende besparing op het elektriciteitsverbruik. **Het is daarom ideaal voor installatie in de buitenlucht.**

Het monteert **een speciale glazen prismatische diffuser die het ongemak veroorzaakt door verblinding aanzienlijk vermindert, waardoor een index UGR<19 wordt bereikt die deze focus het ideale product maakt voor installatie in alle soorten ruimtes, naast de beschermingsfactor IP65 in combinatie met de behuizing van aluminium maken het een perfecte focus voor buiten**, ofwel geïnstalleerd op terrassen of balkons, of waar we kwaliteitsverlichting willen bereiken met een minimaal verbruik. Bovendien kan de armatuur dankzij het frame in de gewenste richting worden gekanteld.

U vindt de Slim Crystal LED Floodlight 30W in onze online verlichtingswinkel. Beschikbaar in drie kleurtemperaturen om uit te kiezen, afhankelijk van de sfeer die u wilt bereiken.

* Dit product heeft een voorbedrading van ongeveer 300mm

Extra foto' s






