

Modellen

Kleur	Ref:
Zwart	6831-15817

Technische details

Garantie:	3 Jaar	**Merk:**	3M
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA		

Beschrijving

De SFTW-202A 3M krimpkousenset met 6 diameters (zwart) bestaat uit **6 krimpkousen van verschillende diameters**. De compressieverhouding is 2:1, de minimale compressietemperatuur is 135 °C en de werkingstemperatuur is -55 °C tot +135 °C. Verder voldoet het product aan de RoHS-eisen en is deze vrij van halogenen en PBDE.

De krimpkousen zijn goed bestand tegen chemische stoffen en zijn in staat om te voldoen aan de meest veeleisende omgevingen van de luchtvaart-, militaire, offshore- en spoorwegindustrie. Het is ideaal voor het verbinden van elektrische kabels en daarmee ook de geprefereerde krimpkous voor de industrie. **De maten variëren van 1,6 mm tot 9,5 mm**.

Dit product voldoet aan de strenge eisen van VG 95343, UL 224 en andere internationale normen. VG 95343/5 A en B / PANAVIA 6493 / UL-224 125 °C 600 V, dossier E48398 / Duits militair certificaat (BWB) K16/99085+99086 / VDE-certificaat 94972 / SAE-AMS-DTL 23053/5 klasse 1 / IEC 60684-3-212:2005 / Det Norske Veritas E-6933.

Ø Oorspronkelijke diameters mm / Ø Gekrompen diameters in mm

3.2 / 1.6
4.8 / 2.4
6.4 / 3.2
9.5 / 4.8
12.7 / 6.4
19 / 9.5

Ref: KT-3M-7000037645

Extra foto' s

