



## Modellen

Afwerking

Ref:

PC

6110-14114

## Technische details

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Voltage:</b>               | 220-240V AC |
| <b>Multi-Voltage:</b>         | 100-240V AC |
| <b>Frequentie:</b>            | 50-60 Hz    |
| <b>Intensiteit:</b>           | 10A         |
| <b>Gebruik:</b>               | Buiten      |
| <b>IP Beschermingsfactor:</b> | IP54        |
| <b>Montage:</b>               | Inbouw      |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Afmetingen:</b>           | 70x70x50 mm     |
| <b>Hoogte:</b>               | 70 mm           |
| <b>Breedte:</b>              | 70 mm           |
| <b>Lengte:</b>               | 50 mm           |
| <b>Werkings temperatuur:</b> | -10°C ~ +40°C   |
| <b>Garantie:</b>             | 3 Jaar          |
| <b>Certificaten:</b>         | CE & RoHS, UKCA |



## Beschrijving

Deze schakelaar is een ideale oplossing voor het verwisselen van schakelaars in uw woning en garandeert IP54-bescherming bij contact met water.

De schakelaar is zeer robuust en duurzaam. Bovendien is deze gemaakt van een thermoplastische kunststof die vrij is van halogenen en geen vlammen verspreidt. Deze schakelaar kan op elk type oppervlak worden geïnstalleerd.



## Extra foto's

