



Modellen

Aantal polen	Ref:
2P + TT	36286-75958
3P + TT	36286-75967
3P + N + TT	36286-75976

Technische details

Frequentie	50-60 Hz	Materiaal	Technopolymeer
Stroomsterkte	16 A	Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+45 °C
Klasse Elektrische Isolatie	I	Certificaten	RoHS, CE, UKCA
Gebruik	Binnen, Buiten	Merk	SCAME
IP-bescherming	IP66	Garantie	3 Jaar
IK-bescherming	IK08	Aantal polen	3P + N + TT, 3P + TT, 2P + TT



Beschrijving

Gefabriceerd door het prestigieuze merk Scame, wereldleider in de productie van industrieel elektrisch materiaal, stelt deze stekker ons in staat om onze gebruiker aan te sluiten op een stopcontact of basis van het industriële type, gebruikelijk in de secundaire sector of fabriek.

Dit apparaat voldoet aan de Europese normen EN 60309-1-2/A1, EN 60309-1-2/A2 ondersteunt een nominale intensiteit tot 16 A, en heeft bovendien een hogere beschermingsfactor IP66 tegen stof en water.

De meest voorkomende toepassingen voor dit type product (stekkers, contactdozen, bodems, enz.) strekken zich uit tot industriële omgevingen zoals de chemische industrie, de landbouw, bouwwerken, scheepswerven, sportfaciliteiten, openbare beurzen, de voedingsindustrie, luchthavens, havengebieden, enz. In al deze omgevingen is het noodzakelijk om dit soort producten te gebruiken met een grote robuustheid, betrouwbaarheid, gemak van bedrading, hoge beschermingsfactor IP en IK, en met een optimale weerstand tegen atmosferische stoffen en chemicaliën.

Voor het inbrengen van de kabel worden deze stekkers en voetjes, afhankelijk van de toepassing van het product, voorzien van schroef- en klemveren. Kabelklemmen worden gebruikt om de kabels vast te zetten, waardoor de veiligheid wordt gegarandeerd. In het algemeen garanderen ze een veilig en optimaal gebruik in de meest ongunstige omstandigheden.

Het is een aanvulling op de elektrische installatie van elke ruimte met de verschillende stopcontacten, adapters en elektrisch materiaal uit de uitgebreide catalogus van LEDKIA.



Extra foto's

