



Modellen



Technische details

Vermogen:	9 W
Vermogensfactor:	0.90
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	85-265V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Intensiteit:	50 mA
Lichtbron:	SMD2835
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	800 lm
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	120°

Lenstype:	Mat
Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP44
Materiaal:	PC, Aluminium
Afmetingen:	600xØ32 mm
Lengte:	600 mm
Diameter:	Ø32 mm
Werkings temperatuur:	-20°C ~ 50°C
Levensduur:	50.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

LED Buis T8 G13 60 cm Aluminium 60cm Speciaal voor Slagerijen met 9W vermogen die een helderheid heeft van 800 lumen. Het heeft een doorschijnend glas dat een roze licht geeft, speciaal ontworpen voor installatie in gekoelde schappen of in alle soorten faciliteiten die voedsel verlichten.

Traditionele fluorescerende verlichting verbruikt 50% meer energie en straalt veel groene en gele golflengten uit en zeer weinig rode en blauwe golflengten, wat een negatieve invloed heeft op de kleur van mager weefsel van rood naar bruin, en van het witte vet dat verandert in een geelachtige of groenachtige kleur . Om deze reden worden speciale T8 LED-buizen voor slagers gebruikt, omdat hun verlichting op de producten ze aantrekkelijker maakt voor het oog.

De T8 LED buis maakt gebruik van SMD2835 LED technologie en heeft een IP44 beschermingsfactor , waardoor hij probleemloos werkt in een temperatuurbereik tussen -20°C en +50°C.

* Exclusief Led Starter .

*Installatiehandleiding voor LED buizen.



Extra foto's

