



## Modellen

|         |              |
|---------|--------------|
| maat    | Ref:         |
| 1500 mm | 63130-123635 |

## Technische details

|                                    |                |                                    |         |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------|
| <b>Klasse Elektrische Isolatie</b> | I              | <b>Materiaal</b>                   | Pc      |
| <b>Regelbaar</b>                   | Nee            | <b>Installatie</b>                 | Opbouw  |
| <b>Lichtbron</b>                   | T8 150 cm buis | <b>Lengte van de buis</b>          | 150 cm  |
| <b>Gebruik</b>                     | Binnen, Buiten | <b>maat</b>                        | 1500 mm |
| <b>IP-bescherming</b>              | IP65           | <b>Revisión Control de Calidad</b> | Nee     |
| <b>IK-bescherming</b>              | IK10           |                                    |         |



## Beschrijving

**De Slim Waterproof armatuur voor een 150cm IP65 LED buis met een zijaansluiting stelt ons in staat om een T8 buis te installeren en deze te beschermen tegen stof en vocht.**

Met dit type LED-buis waterdichte armatuur hebben we een licht dat we kunnen plaatsen een LED-buis met een hoge lichtcapaciteit en dat perfect het weer ondersteunt dankzij de **beschermingsfactor IP65**. Dit scherm, dat gemaakt is van PC, is waterdicht voor een LED-buis van 150cm en is zeer goed bestand tegen stoten.

Het kan op elk oppervlak worden bevestigd met behulp van roestvrijstalen klemmen. Aan de andere kant bevat het waterdichte armatuur voor een 150cm LED buis IP65 met **aansluiting aan de zijkant al alle bedrading en lamphouders die nodig zijn om te kunnen werken.**

\*Buizen niet inbegrepen

\*Het waterdichte scherm kan worden aangepast om een buis met twee zijaansluitingen aan te sluiten.



## Extra foto's

