



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☐ Warm Wit 2800K - 3200K

1358-2448



Technische details

Vermogen:	14 W
Vermogensfactor:	0.90
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	180-265V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Fitting:	T8
Lichtbron:	EPISTAR SMD2835
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	1540 lm
LED Performance:	110 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	300°

Lenstype:	Mat
Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP20
Materiaal:	PC, Kristalglas, Aluminium
Afmetingen:	900xØ28 mm
Lengte:	900 mm
Diameter:	Ø28 mm
Gewicht:	0.170 kg
Werkingstemperatuur:	-20°C ~ +45°C
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

Deze set van 10x LED Buizen T8 G13 90 cm 14W Glas met eenzijdige voeding hebben een SMD2835 lichtbron en worden geleverd met een transparante behuizing. Doordat de buizen direct aangesloten worden op het lichtnet is het gebruik van voorschakelapparaten **niet nodig**, waardoor er een langere levensduur ontstaat. Ze hebben minder onderhoud nodig en wanneer de lampen aangaan geven ze **geen flikkering**; ze starten direct op. De lampen zelf zijn volledig gemaakt van puur aluminium. Ze geven geen geluid

* Speciale verpakking: dit product is bedekt met aangepast beschermend schuim en vervolgens geplaatst in karton dat zeer resistent is en extra stevigheid geeft.

* **Installatie niet aanbevolen in gesloten Armaturen.**

*Handleiding Installatie T8 LED buizen.



Extra foto's

