



Modellen

Kleur



Zwart

Ref:

7295-16595



Technische details

Maximale Spanning:	1500 V
---------------------------	--------

Intensiteit:	32 A
---------------------	------

Elektrische Veiligheidsklasse:	II
---------------------------------------	----

Sección de Cable:	6 mm ²
--------------------------	-------------------

Gebruik:	Binnen, Buiten
-----------------	----------------

IP Beschermingsfactor:	IP68
-------------------------------	------

Materiaal:	PC
-------------------	----

Werkings temperatuur:	-40°C-90°C
------------------------------	------------

Garantie:	5 jaar
------------------	--------

Certificaten:	CE & RoHS, TÜV
----------------------	----------------



Beschrijving

Deze multi-contact MC4 3/1 connectoren worden gebruikt om 3 fotovoltaïsche modules parallel aan elkaar te koppelen, in elk type installatie, met verschillende kabels met afmetingen van 4 tot 6 mm² die deel uitmaken van de installatie. Ze zijn voorzien van een blokkeersysteem en zijn eenvoudig te installeren.

Het ontwerp voldoet aan de strenge elektrische vereisten in fotovoltaïsche installaties, naast het aanbieden van veilige verbindingen en het vermijden van onbedoelde ontkoppelingen.



Extra foto's

