



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

Selecteerbaar (Warm-Neutraal-Koud)

63209-123839



Technische details

Vermogen	40 W
Spanning	220-240V AC
Frequentie	50-60 Hz
Klasse Elektrische Isolatie	II
Regelbaar	Nee
Lane type	Three-Circuit
Lichtbron	BRIDGELUX COB
Kleurweergave-index (CRI)	90
helderheid	4000 lm
LED-prestaties	100 lm/W
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP20

Flicker	No Flicker
Materiaal	Aluminium
Installatie	Track
hoog	260 mm
Diameter	94 mm
Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+40 °C
Levensduur	60.000 Uur
Bestuurder van het merk	PHILIPS Xitanium
Selecteerbare openingshoek	38
Lichtkleur	Selecteerbaar (Warm-Neutraal-Koud)
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschrijving

De New d'Angelo Witte 40W CCT LIFUD LED spot voor Three Phase Track is perfect als accentverlichting in elk track-based lichtstelsel. Het brengt een ontwerp samen dat past bij elke stijl en uitstekende prestaties.

Kenmerken van New d'Angelo Witte 40W CCT LIFUD LED spots voor Three-Phase Track

De geïntegreerde bron zendt 4.000 lumen uit in een sterk geconcentreerde bundel met een opening van 36°. Het licht dat het uitstraalt is van hoge kwaliteit en geeft de kleuren zeer natuurlijk weer. Het kan werken in een temperatuurbereik van -20°C tot 40°C, hoewel het een product is dat is ontworpen voor binnenruimtes.

Zoals de meeste track lampen, kan het worden verplaatst en georiënteerd in elke richting, afhankelijk van de behoeften van het moment.

Toepassingen van de New d'Angelo Witte 40W LIFUD LED spots voor Three-Phase Track

Door de eigenschappen van dit type LED-verlichting is het perfect als accentverlichting op decoratieve elementen en producten die u wilt benadrukken of om verschillende sferen binnen een ruimte te creëren. Het gebruik ervan is wijdverbreid in commerciële omgevingen zoals showrooms, kleding of meubelzaken, om maar een paar voorbeelden te noemen. In het algemeen zijn dit ruimtes die een veelzijdig lichtstelsel vereisen dat zich aanpast aan de behoeften van elke situatie.

Begin te genieten van de voordelen van LED-trackverlichting met de New d'Angelo Witte 40W LIFUD CCT for Three-Phase Track die u in onze online verlichtingswinkel vindt en die verkrijgbaar is in verschillende kleurtemperaturen.

Wat betekent CCT (gecorrleerde kleurtemperatuur)

Wanneer een product gemarkeerd is als CCT betekent dit dat we de kleurtemperatuur kunnen veranderen. CCT wordt gedefinieerd in graden Kelvin, volgens de kleurwaarneming van een witte LED voor het menselijk oog, kunnen we ze onderscheiden in 3 soorten kleuren; een warm licht, een neutraal licht en een koud licht, van respectievelijk 2700-3500K, 4000-4500K en 5000-6500K. De CCT-waarden geven niets aan over het kleurweergavevermogen van de LED.



Extra foto's

