



Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
☐ Warm wit 3000K	464-1034
☐ Helder wit 4000K	464-1035

Technische details

Vermogen	1.5 W	Materiaal	Pc
Spanning	220-240V AC	Installatie	Inbouw
Nominale spanning	85-265V AC	hoog	94 mm
Frequentie	50-60 Hz	Breed	94 mm
Regelbaar	Nee	Lang	60 mm
lichtpunten	1	Levensduur	40.000 Uur
Kleurweergave-index (CRI)	70	Lichtkleur	Helder wit, Warm wit
helderheid	165 lm	Kleurtemperatuur	4000K, 3000K
Gebruik	Binnen	Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F
IP-bescherming	IP20		



Ambiance





Beschrijving

Deze Randy LED-trapverlichting is perfect voor het verlichten van gangen en trappen. Het heeft een modern design waardoor u doorgangsgebieden kunt verlichten met een laag maar voldoende licht.

Het heeft **1,5W vermogen** en **165 lumen** aan helderheid. Daarnaast heeft het een stralingshoek van 120° en een **Colour Rendering Index van 70**. Deze Randy LED trapverlichting is gemaakt van zeer robuust ABS en is 94x94x60mm.

De installatie vereist een 82x82x50mm uitsparing en kan direct aangesloten worden op het lichtnet zonder transformatoren.

Voordelen van deze Randy LED trapverlichting

Het belangrijkste voordeel van LED trapverlichting is het lage verbruik, waardoor u tot 80% op uw energierekening kunt besparen. Dit, samen met de energie-efficiëntie, maakt LED verlichting de beste optie als we een keuze moeten maken tussen verschillende verlichtingssystemen.

Een ander voordeel van Randy LED trapverlichting, in vergelijking met halogenen, is dat deze veel milieuvriendelijker zijn, **omdat er amper CO² uitstoot is, er geen schadelijke stoffen in zitten en een levensduur van ongeveer 30.000 uur hebben.**



Extra foto's

