



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☐ Helder wit 4500K

4737-10981



Technische details

Vermogen	10 W
Spanning	220-240V AC
Frequentie	50-60 Hz
Klasse Elektrische Isolatie	I
Regelbaar	Nee
Lichtbron	SMD2835
helderheid	1000 lm
Lichtrendement	100 lm/W
LED-prestaties	120 lm/W
Lens type	Transparant
Gebruik	Buiten
IP-bescherming	IP65
Materiaal	Aluminium

Installatie	Opbouw
hoog	120 mm
Breed	125 mm
Lang	30 mm
Detector	PIR
Detectiehoek	120 °
Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+50 °C
Levensduur	60.000 Uur
Selecteerbare openingshoek	110
Lichtkleur	Helder wit
Kleurtemperatuur	4500K
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschrijving

De **10W 120lm/W Slim LED schijnwerper IP65 met PIR bewegingssensor** valt op door zijn **compacte ontwerp** en minimalistische afwerking.

Kenmerken van de 10W 120lm/W Slimme LED Schijnwerper IP65 met PIR Bewegingssensor

De geïntegreerde lichtbron is perfect geschikt om een halogeenlamp van maximaal 100W te vervangen, met de daaruit voortvloeiende besparing op het elektriciteitsverbruik. Het is ideaal voor installatie in openlucht ruimtes dankzij zijn IP65. **Het is uitgerust met een bewegingssensor die het in- en uitschakelen van de schijnwerper automatiseert.**

De **gevoeligheid van de bewegingssensor is instelbaar** en er kan ook worden gekozen voor de **optie constant licht**, wat betekent dat het als een normale schijnwerper kan worden gebruikt zonder dat de bewegingssensor hoeft te worden geactiveerd. **Om over te schakelen op de constante lichtmodus moet de schijnwerper tweemaal worden in- en uitgeschakeld; vervolgens knippert de schijnwerper tweemaal en blijft het de derde maal constant branden. Om deze modus uit te schakelen en terug te keren naar de bewegingssensor-modus, schakelt u hem gewoon uit en weer in.**

Het heeft een diffuser van speciaal prismatisch glas die de verblinding aanzienlijk vermindert en een UGR<19 index bereikt, waardoor deze spot het ideale product is voor installatie in alle soorten ruimten. Bovendien maken **zijn beschermingsfactor van IP65 samen met zijn aluminium behuizing hem tot de perfecte spot voor buiten**, of hij nu op terrassen of balkons wordt geïnstalleerd, of overal waar we een kwaliteitsverlichting met een minimaal verbruik willen bereiken. Bovendien kan de armatuur dankzij het frame in de gewenste richting worden gekanteld.

U vindt de LED Schijnwerper 10W 120lm/W IP65 Slim met PIR bewegingsdetector in onze online verlichting winkel. Verkrijgbaar in drie kleurtemperaturen waaruit u kunt kiezen, afhankelijk van de sfeer die u wilt bereiken.

* Wij kunnen regelen hoe lang de schijnwerper blijft branden, van minimaal 6 seconden tot maximaal 5 minuten en 30 seconden.

* Dit product heeft een voorbedrading van ongeveer 300mm.



Extra foto's

