

Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
Warm Wit 3200K	63935-130823
Koel wit 6500K	63935-125111
No Flicker Helder Wit 4000K	63935-125107

Technische details

Vermogen:	14 W
Voltage:	220-240V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Lichtbron:	SMD2835
Lichtkleur:	Koel wit, Helder wit, Warm wit
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	1400 lm
Lichtopbrengst:	100 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	120º

Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP40
Materiaal:	PC
Afmetingen:	875x22x35mm
Hoogte:	35 mm
Breedte:	22 mm
Lengte:	875 mm
Gewicht:	0.119 kg
Werkingstemperatuur:	-40ºC ~ +40ºC
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

De **Armatuur Batten LED 14W 90 cm met schakelaar** Koppelbaar biedt een verlichtingsoplossing die kwaliteit combineert met aanzienlijke energie- en onderhoudsbesparingen. Het product bevat een connector om verschillende stroken in serie te verbinden. Aanbevolen wordt niet meer dan 5 Batten in serie te schakelen.

Hij zorgt voor **een zeer homogene verlichting dankzij de openingshoek van de lichtbundel van 120°**. De opalen afwerking van de armatuur vermindert verblinding. Gemaakt van PC (polycarbonaat), water-, stof- en corrosiebestendig materiaal. Het heeft een stroomkabel voor de stekkerdoos. De Driver is geïntegreerd in de strip.

De Batten LED 14W 90 cm met koppelbare schakelaar is ideaal ter vervanging van traditionele strips en voor montage in de meest uiteenlopende installaties zoals fabrieken, magazijnen, parkeergarages, tunnels, nissen of terrassen.

Extra foto' s











