

Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
Warm wit 2700K	63777-124801
Helder wit 4000K	63777-124805
Koel wit 5000K	63777-124809

Technische details

Vermogen:	15 W
Voltage:	220-240V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Uitgang van de Driver:	27-42V DC / 350mA
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Lichtbron:	COB
Lumen:	1200 lm
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	24°
Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP20

Flicker Free:	JA
Materiaal:	Aluminium
Montage:	Opbouw
Afmetingen:	110xØ90 mm
Hoogte:	110 mm
Diameter:	Ø90 mm
Kabellengte	80 mm
Gewicht:	0.50 kg
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA

Ambiance



Beschrijving

De Plafondlamp 15W LED Rond Aluminium Wit New Onuba is een zeer decoratief verlichtingselement dankzij het nieuwe ontwerp. Deze plafondlamp bevat **geïntegreerde LED's met een verbruik van 15W**. U kunt kiezen of u een warm, neutraal of koud licht wilt.

Kenmerken van de Plafondlamp 15W LED Rond Aluminium Wit New Onuba
De New Onuba 15W circulaire witte LED plafondlamp kan tot **90º** worden gekanteld om de lichtbundel te focussen, waardoor de verlichting wordt aangepast aan de omgeving die u wilt creëren. De lamp kunt u 360º draaien waardoor het een zeer veelzijdige plafondlamp is, omdat het **zowel aan het plafond als aan de wand kan worden geïnstalleerd**. Het is gemaakt van aluminium.

Het is een LED verlichting die zeer veel gebruikt wordt in balkons, trappen, overdekte terrassen en zelfs hallen of gangen.

Extra foto' s









