

Modelle


Lichtfarbe	Ref:
Warmes Weiß 3000K	1732-2953

Technische Details


Leistung:	4 W
Spannung:	220-240V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle:	BRIDGELUX
Anzahl der LEDs:	4
Farbwiedergabeindex:	80
Lichtstrom:	225 lm
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Abstrahlwinkel:	15º
Linsentyp:	Durchsichtig

Benutzung:	Aussen
Schutzart IP:	IP54
Speziell:	Doppelseitige Beleuchtung
Flicker Free:	JA
Werkstoff:	Aluminium
Installation:	Fläche
Maße:	63xØ112 mm
Länge:	63 mm
Durchmesser:	Ø112 mm
Betriebsstunden:	40.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA

Umgebung



Mittel



Beschreibung

Die LED-Wandeuchte Aussen 4W Aufbau Forum vereint ein modernes und rundes Design mit einem extrem niedrigen Energieverbrauch, das macht aus Ihr die eine perfekte Dekorations-Leuchte.

Die eingebaute Bridgelux Lichtquelle strahlt 224 Lumen, welche sich auf 4 Strahler verteilt, in einem Abstrahlwinkel von je 15º ab. Wie bei allen unseren Ledkia Produkten ist das ausgestrahlte Licht bester Qualität, wie man anhand des Farbwiedergabeindex 80 sehen kann.

Da die Leuchte das Licht von 4 verschiedenen Seiten abgestrahlt wird, **bekommt man sehr orginelle und einzigartige Lichteffekte.** Die LED-Wandeuchte 4W Aufbau Forum Leistung, ist aus Aluminium hergestellt und hat einen Schutzfaktor IP54. Die Art von Leuchten werden **hauptsächlich an Wänden, Fassaden, Flure, Eingängen** und allen Bereichen wo man mit Licht dekorieren möchte, eingesetzt.

Zusätzliche Fotografien