




Modelle

Farbe

Ref:

☐ Grün - Maßeinheit: 1m

7254-16554



Technische Details

Maße: 1.000 mm

Garantie: 3 Jahre

Länge: 1.000 mm

Prüfprotokoll: CE & RoHS, UKCA



Beschreibung

Das 3x 6mm² Elektrokabel Halogenfrei RZ1-K (AS) ist ein Schlauch, der aus drei hochsicheren flexiblen Elektrolytkupferkabeln mit vernetzter Polyethylenisolierung besteht und mit halogenfreiem thermoplastischem Polyolefin (Leiter, der sich nicht entzündet oder brennt) beschichtet ist, mit geringer Emission von toxischen Gasen und ohne Emission von korrosiven Gasen.

Der Kabelquerschnitt beträgt 6mm². Der Kabelquerschnitt 4mm² sind in Solaranlagen üblich, um Solarmodule miteinander zu verbinden, oder in Hausinstallationen, um Haushaltsgeräte wie Steckdosen oder Kühlschränke anzuschließen.

Merkmale Elektrisches Kabel 3x6mm² Halogenfrei RZ1-K (AS):

RZ1-K (AS)

R- Vernetzte Polyethylen-Isolierung (XLPE)

Z1- Feuerfestes Polyolefin-Gehäuse, halogenfrei und mit geringer Rauch- und korrosiver Gasentwicklung im Brandfall

-K Flexibler Kupferleiter, für mobile Dienste

(AS) Hochsicherheitskabel (AS)

(0,6/1kV)

Die Farben der Kabelmäntel im Inneren sind Braun, Blau und Gelb/Grün (Erdung).



Zusätzliche Fotografien

