



## Modelle

Gesamtlänge	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> 1m	65296-130172
<input checked="" type="checkbox"/> 2m	65296-130176
<input checked="" type="checkbox"/> 3m	65296-130180
<input type="checkbox"/> 4m	65296-130184
<input type="checkbox"/> 5m	65296-130188
<input type="checkbox"/> 6m	65296-130192
<input type="checkbox"/> 7m	65296-130196
<input type="checkbox"/> 8m	65296-130200
<input type="checkbox"/> 9m	65296-130204
<input type="checkbox"/> 10m	65296-130208
<input type="checkbox"/> 11m	65296-130212
<input type="checkbox"/> 12m	65296-130216
<input type="checkbox"/> 13m	65296-130220
<input type="checkbox"/> 14m	65296-130224
<input type="checkbox"/> 15m	65296-130228
<input type="checkbox"/> 16m	65296-130232
<input type="checkbox"/> 17m	65296-130236
<input type="checkbox"/> 18m	65296-130240
<input type="checkbox"/> 19m	65296-130244
<input type="checkbox"/> 20m	65296-130248

## Technische Details



Ref: 65296

<b>Spannung:</b>	220-240V AC
<b>Frequenz:</b>	50-60 Hz
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Regulierbar:</b>	TRIAC
<b>Lichtquelle:</b>	SMD2835
<b>Anzahl der LEDs:</b>	120 LED/m
<b>Lichtstrom:</b>	270 lm/m
<b>Lichteffizienz:</b>	30 lm/W
<b>Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+
<b>Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):</b>	F
<b>Abstrahlwinkel:</b>	270°

<b>Benutzung:</b>	Innen, Aussen
<b>Schutzart IP:</b>	IP67
<b>Werkstoff:</b>	PVC
<b>Durchmesser:</b>	Ø17 mm
<b>Maximale Länge:</b>	50 m
<b>Minimaler Krümmungsradius:</b>	60 mm
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C ~ +50°C
<b>Enthält:</b>	Strom Adapter
<b>Betriebsstunden:</b>	50.000 Std.
<b>Garantie:</b>	3 Jahre
<b>Prüfprotokoll:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Beschreibung

**Der LED-Streifen Neon Dimmbar 220V AC 120 LED/m Rund 360 Orange IP67 nach Mass Schnitt alle ist ein Beleuchtungselement mit großem Zierwert.**

Eigenschaften des LED-Streifen Neon Dimmbar 220V AC 120 LED/m Rund 360 Orange IP67 nach Mass Schnitt alle

Dieser Schlauchtyp enthält eine PVC-Hülle mit Opal-Finish, die das Licht filtert und **an das Erscheinungsbild der alten Leuchtreklamen erinnert**. Es lässt sich sehr einfach und ohne Spezialwerkzeug montieren. Durch seine große Flexibilität passt es an alle möglichen Stellen wie Ecken, Ecken, Logos, Poster usw., obwohl keine rechten oder spitzen Winkel hergestellt werden können.

Dieser Neonstreifen ermöglicht das Schneiden alle 100 cm, die auf demselben Streifen angegeben sind, und ermöglicht so eine vollständige Anpassung an den Raum. Es wird niemals außerhalb der angegebenen Schnittmarke geschnitten, da das Fragment sonst vollständig unbrauchbar wird.

Der dimmbare LED Neon Strip 220V AC 120 LED/m Circular 360 Orange IP67 Custom Cut alle 100 cm bringt frischen Wind in die Möglichkeiten der Lichtdekoration. Darüber hinaus macht seine Witterungsbeständigkeit es zu einem **perfekten Produkt für alle Arten von Innen- und Außenräumen**. Holen Sie es sich in einer Vielzahl von Farben in unserem LEDKIA Online-Beleuchtungsshop.

\* Dieses Produkt wird mit Gleichrichterkabel und Endkappe geliefert. Für einen perfekten IP67-Schutz muss der Kunde diese Teile sicherstellen und schützen.

\* Für einen korrekten Betrieb und um Zwischenfälle zu vermeiden, müssen die Anschlüsse mit einem Isolierelement gegen Feuchtigkeit und Wasser geschützt werden.

\* Neon-LED-Streifen sollten niemals eingeschaltet werden, wenn sie aufgerollt sind, da dies zu einer Überhitzung und einem Durchbrennen der LEDs führen kann.

\* Es wird empfohlen, mit einem Controller nicht mehr als 40 m kontinuierlich zu betreiben.

\* \*Es wird empfohlen, die Neonstreifen an einem belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufzubewahren und die Temperatur nicht über 40°C zu erhöhen, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten.

\* Das Produkt wurde nach Ihren Angaben hergestellt und ist daher vom Widerrufsrecht ausgenommen.



## Zusätzliche Fotografien

