



## Modelle

| Lichtfarbe                                            | Ref:       |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Warmes Weiß 3000K | 5024-11420 |
| <input type="checkbox"/> Neutrales Weiß 4000K         | 5024-11421 |
| <input type="checkbox"/> Kaltes Weiß 6500K            | 5024-11422 |



## Technische Details

|                                               |             |                             |                 |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Leistung:</b>                              | 36 W        | <b>Abstrahlwinkel:</b>      | 360°            |
| <b>Spannung:</b>                              | 220-240V AC | <b>Benutzung:</b>           | Innen           |
| <b>Intensität Level:</b>                      | 0.44 A      | <b>Schutzart IP:</b>        | IP20            |
| <b>Regulierbar:</b>                           | TRIAC       | <b>Umgebungstemperatur:</b> | -20°C ~ +45°C   |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>                   | 85          | <b>Betriebsstunden:</b>     | 15.000 Std.     |
| <b>Lichtstrom:</b>                            | 3350 lm     | <b>Garantie:</b>            | 3 Jahre         |
| <b>Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):</b> | A           | <b>Prüfprotokoll:</b>       | CE & RoHS, UKCA |
| <b>Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):</b> | F           | <b>Marke:</b>               | PHILIPS         |



## Beschreibung

Der Pack besteht aus 25 Leuchtstoffröhren Philips T8 120cm Zweiseitige Einspeisung 36W

**Die Leuchtstoffröhre Philips T8 120cm Zweiseitige Einspeisung 36W die Leuchtstofftechnologie in ihren Leuchten kann beibehalten werden, aber mit der zusätzlichen Qualität, die nur eine renommierte Marke wie Philips bieten kann.**

Auch als Triphosphorröhren bekannt, werden sie häufig in Küchen, Parkhäusern, Einkaufszentren oder in jeder anderen Art von Raum, ob im Haushalt oder in der Industrie, eingesetzt. Orte, an denen das Licht normalerweise für längere Zeit an bleibt.

Hergestellt mit den hochwertigsten Materialien, verwenden sie hocheffiziente Leuchtstoffe und sparen ca. 10% gegenüber alten Leuchtstoffröhren. **Sein Anschluss erfordert ein externes Netzteil, das die für den Betrieb dieser Technologie erforderliche Spannung liefert.**

Die Philips Röhren T8 120cm haben auch eine lichtdurchlässige Oberfläche, die die Blendung minimiert und so für mehr Sehkomfort sorgt.

Lesen Sie die Garantiebestimmungen und -bedingungen von Philips.



## Zusätzliche Fotografien

