



## Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmweiß 3000K	4404-10263
 Neutralweiß 4000K	4404-10264

## Technische Details

<b>Leistung</b>	13.5 W	<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Spannung</b>	220-240V AC	<b>Installation</b>	Fläche
<b>Frequenz</b>	50-60 Hz	<b>Hoch</b>	100 mm
<b>Klasse Isolierung elektrisch</b>	II	<b>Durchmesser</b>	300 mm
<b>Regelbar</b>	Nein	<b>Gewicht</b>	1.27 kg
<b>Lichtpunkte</b>	1	<b>Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz</b>	-20 °C~+40 °C
<b>Lichtquelle</b>	SMD2835	<b>Nutzlebensdauer</b>	40.000 Stunden
<b>Helligkeit</b>	1150 lm	<b>Stil</b>	nordisch, Industriell, Vintage
<b>Verwendung</b>	Aussen	<b>Raum</b>	Terrassen / Balkone, Hof, Schwimmbad
<b>Schutzart IP</b>	IP65	<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß, Warmweiß
<b>Flicker</b>	No Flicker	<b>Farbtemperatur</b>	4000K, 3000K
<b>Material</b>	Pc, ABS	<b>Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)</b>	F



## Beschreibung

**Die LED Wand/Deckenleuchte Linus IP65 13.5W Ø300 mm ist zweifellos ein sehr dekoratives und vielseitiges Element**, das sich jedem Stil anpasst. Diese Wand/ Deckenleuchte enthält LEDs, mit einem Verbrauch von 21W

**Die hochwertige PC-Oberfläche und die Schutzart IP65 machen sie zu einem staub- und wasserdichten Element.** Daher können wir die Linus LED Wand/Deckenleuchte IP65 in einer großen Anzahl von Stellen wie Balkone, Fassaden, Gärten oder Außengänge installieren. Es kann auf jeder Art von Untergrund befestigt werden, indem die Wand/Deckenleuchte an Decken und Wänden eingeschraubt wird. Um die Schutzart IP65 aufrechtzuerhalten, muss der Kunde sicherstellen, dass alle gelieferten Komponenten ordnungsgemäß befestigt und gesichert sind.

Noch nie war es so einfach, der Beleuchtung einen modernen Touch zu verleihen, wie jetzt, dank des Sortiments an Decken- und Wandleuchten für den Außenbereich, das wir bei Ledkia anbieten.



## Zusätzliche Fotografien

