



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
<input type="checkbox"/> Neutrales Weiß 4000K - 4500K	1099-1977
<input checked="" type="checkbox"/> Kaltes Weiß 5000K - 5500K	1099-204986
<input type="checkbox"/> Kaltes Weiß 6000K - 6500K	1099-1978

Technische Details

Leistung:	18 W
Spannung:	220-240V AC
Eingangsspannung:	85-265V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle:	OSRAM
Farbwiedergabeindex:	80
Lichtstrom:	1420 lm
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Abstrahlwinkel:	120°
Lintentyp:	Lichtdurchlässig
Benutzung:	Innen

Schutzart IP:	IP20
Werkstoff:	Aluminium
Installation:	Fläche
Maße:	40xØ225 mm
Höhe:	40 mm
Durchmesser:	Ø225 mm
Rahmen:	Silber
Umgebungstemperatur:	-22°C ~ +45°C
Enthält:	Driver
Betriebsstunden:	40.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Umgebung





Beschreibung

Die Deckenleuchte Silber zeichnet sich durch eine sehr einfache Montage und ein elegantes Design aus. Die eingebaute Lichtquelle ist sehr effizient und **erzeugt eine Gesamthelligkeit von 1.420 Lumen.** Dies reicht aus, um verbrauchsarme Deckenleuchten bis 36W zu ersetzen.

Anwendungen der LED-Deckenleuchte 18W Rund Metall Ø225 mm Silber

Diese Art von Elementen wird als **allgemeine Beleuchtungseinrichtung in Innenräumen wie Wohnzimmern, Schlafzimmern oder Küchen** verwendet. Ihr Öffnungswinkel reicht bis zu 120°, wodurch das Licht sehr gleichmäßig verteilt wird. Sie verfügt über einen Opaldiffusor, der das Licht filtert und Blendungen verhindert. **Sie kann in so unterschiedlichen Räumen wie Schlafzimmern, Wohnzimmern, Fluren, Fluren, Verteilern usw. platziert werden.**



Zusätzliche Fotografien

