

Modelle

Lichtfarbe	Ref:
☐ RGB	62363-122397

Technische Details

Leistung:	10 W/m
Schnitt jede:	5 cm
Installation von LED-Streifen:	MAX. 5 m
Spannung:	12V DC
Regulierbar:	Kontroll
Lichtquelle:	SMD5050
Anzahl der LEDs:	300
Farbe des Lichts:	RGB
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Abstrahlwinkel:	120º
Benutzung:	Innen, Aussen

Schutzart IP:	IP65
Werkstoff:	Silikon
Maße:	3x10x5000 mm
Höhe:	3 mm
Breite:	10 mm
Länge:	5000 mm
Länge:	5 m
Maximale Länge:	10 m
Enthält:	Fernbedienung IR
Betriebsstunden:	40.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1

Umgebung



/mm.

Beschreibung

Das Set LED-Streifen RGB 12V 60LED/m 5m IP65 mit Fernbedinung, Steuerung und Netzteil Schnitt alle 5cm ermöglicht uns eine unterhaltsame und funktionale Beleuchtung.

LED-Streifen RGB mit Fernbedienung ermöglichen es Ihnen, unendlich viele Umgebungen zu schaffen, ohne irgendein Element unserer Elektroinstallation ändern zu müssen. **Das Ändern der Lichtfarbe, der Intensität oder das Erzeugen verschiedener Lichteffekte ist dank der RGB-Steuerung mit einer Reichweite von 6 Metern sehr einfach und komfortabel** .

Der LED-Streifen, aus dem dieses Kit besteht, ermöglicht das kürzen alle 5 cm, wodurch wir ihn so gut wie möglich an den Raum anpassen können.

Wie jedes andere LED-Beleuchtungsprodukt **ist dieses Set LED-Streifen RGB 12V 60LED/m 5m IP65 mit Fernbedinung, Steuerung und Netzteil Schnitt alle 5cm äußerst effizient und langlebig** . Es verfügt über CE- und RoHS-Zertifikate, die die Qualität und Sicherheit der Bausatzelemente garantieren.

Warten Sie nicht länger und Profitieren Sie ein **umweltfreundliches und vielseitiges Umgebungslicht** mit dem LED-Streifen RGB 12V 60LED/m 5m IP65 mit Fernbedinung, Steuerung und Netzteil Schnitt alle 5cm, das wir Ihnen bei Ledkia anbieten.

*Für einen ordnungsgemäßen Betrieb und zur Vermeidung von Zwischenfällen müssen die Anschlüsse mit einem Isolierelement gegen Feuchtigkeit und Wasser geschützt werden.

*LED-Streifen sollten niemals im aufgerollten Zustand eingeschaltet werden, da dies zu Überhitzung und Durchbrennen der LEDs führen kann.

Zusätzliche Fotografien