Modelle

Lichtfarbe	Ref:
Weiß 6000K	158-173032

Technische Details

Leistung:	9 W
Elek. Leistungsfaktor:	0.92
Spannung:	220-240V AC
Eingangsspannung:	85-265V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Intensität Level:	50 mA
Birnenfassung:	T8
Lichtquelle:	SMD3014
Farbe des Lichts:	Kaltes Weiß
Farbtemperatur:	6000K - 6500K
Farbwiedergabeindex:	80
Lichtstrom:	900 lm
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Abstrahlwinkel:	160º
Linsentyp:	Lichtdurchlässig

Benutzung:	Innen
Schutzart IP:	IP44
Speziell:	Detektor
Werkstoff:	PC, Aluminium
Maße:	600xØ26 mm
Länge:	600 mm
Durchmesser:	Ø 26 mm
Gewicht:	0.16 Kg
Detektor:	Radar
Schaltabstand:	8m
Erfassungswinkel:	160º
Umgebungstemperatur:	-20ºC ~ +45ºC
Betriebsstunden:	50.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA

Beschreibung

Die LED T8 Röhre 60 cm mit Bewegungsmelder und Vollabschaltung mit 9 W eignet sich hervorragend als Ersatz für Leuchtstofflampen von 20W.

Die SMD3014 Lichtquelle bieten 900 Lumen Lichtkraft mit einem Abstrahlwinkel von 160º. Die Röhre verfügt über einen lichtdurchlässigen Verschluss, der das Licht gleichmäßig verteilt und so die Blendung reduziert.

Dank des Radarsensors leuchtet die LED T8 Röhre 60 cm 9W mit Bewegungsmelder, **wenn sie jede Bewegung in einem Winkel von 180º und einer Entfernung von bis zu 8 Metern erfasst**. Die Röhre schaltet sich aus, wenn es keine Bewegung in seinem Bereich wahrnimmt, immer nach einer Schutzzeit von ca. 30 bis 40 Sekunden. Der Radarsensor bietet eine hohe Genauigkeit, Reichweite und **kann in geschlossenen Leuchten eingesetzt werden.**

*Wird ohne LED-Starter geliefert

*Anleitung zur Instalation von LED T8 Röhren (zweiseitige Einspeisung)

Zusätzliche Fotografien