




Modelle

Farbe

Schwarz

Ref:

3273-7115



Technische Details

Frequenz:	50-60 Hz
Benutzung:	Innen
Schutzart IP:	IP20
Detektor:	IR
Schaltabstand:	8 m

Erfassungswinkel:	160°
Umgebungstemperatur:	-30°C ~ +45°C
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA
Marke:	SAMSUNG



Beschreibung

Dieses Set besteht aus einer Eisengrundfläche und einem Bewegungssensor für die LED-Industriestrahler UFO SAMSUNG, welche das Einschalten der Leuchte ermöglichen, jedes Mal, indem Bewegung in ihrem Bereich erkannt wird und schaltet auf einen Standby-Zustand oder Schlafmodus um, sobald keine Bewegung mehr erfasst wird, wodurch den Energieverbrauch erspart wird.

Der Sensor hat die Möglichkeit, den Erfassungsbereich, die Wartezeit (die Zeit, in der die Leuchte zu 100% leuchtet, nachdem keine Bewegung mehr erfasst wird), die Zeitspanne des Standby-, oder Ruhemodus, die Leuchtkraft, die Sie beim Standby- oder Sparmodus erreichen wollen (50% 40%, ...) und die Lichterkennungsart (das Licht schaltet sich ein, abhängig von dem erfassten Licht) individuell zu konfigurieren.

Rechnet mit einer Reichweite von bis zu 8 Meter Radius, sowie mit einem Winkel von 150 °, bei Einbau an der Wand, oder von 360 ° bei Einbau an der Decke.

Ideal für Installationen in Lagerhallen, Industriegebäuden, Büros, Hallen, Supermärkten, usw.

Gestell: 110x40 mm

Bewegungssensor: 100x50x25 mm

*Kompatibel mit Industriestrahler LED UFO SAMSUNG



Zusätzliche Fotografien

