



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmweiß 2800K - 3200K	224-449
 Kaltweiß 6000K - 6500K	224-450
 Neutralweiß 4000K - 4500K	224-1588
 Kaltweiß 5000K - 5500K	224-205005



Technische Details

Leistung	15 W
Spannung	220-240V AC
Nennspannung	85-265V AC
Frequenz	50-60 Hz
Klasse Isolierung elektrisch	II
Regelbar	Nein
Lichtquelle	OSRAM
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Helligkeit	1200 lm
Linsentyp	Lichtdurchlässig
Verwendung	Innen
Schutzart IP	IP20

Schutz IK	IK05
Material	Aluminium
Installation	Einbau
Hoch	20 mm
Durchmesser	200 mm
Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-30 °C~+50 °C
Beinhaltet	Driver
Nutzlebensdauer	40.000 Stunden
Wählbarer Öffnungswinkel	120
Lichtfarbe	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur	5000K - 5500K, 4000K - 4500K, 6000K - 6500K, 2800K - 3200K
Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschreibung

Die LED Deckeneinbauleuchte Super Slim 15W ist eine perfekte Wahl der Beleuchtung , die hervorragende Leistungen mit einem sehr kompakten Design kombiniert.

Mit ihren SMD2835 LED's die 1.200 Lumen ergeben, **ist sie das perfekte Produkt für Grundbeleuchtung in allen Bereichen.** Sie ist hergestellt aus Aluminium und hat einen Opal- Diffusor, der das Licht filtert und Blendungen mindert. Das ergibt uns eine Energieersparnis von bis zu 80% gegenüber Halogenbeleuchtung..

Vorteile der LED Deckeneinbauleuchte Rund Super Slim 15W

Der grösste Vorteil dieses Produktes, generell von jeder LED Beleuchtung, ist die **Ersparnis in der Stromrechnung**, wie auch **Kostenreduzierung in Wartungs- und Ersatzkosten**. Die LED-Deckeneinbauleuchte Rund Super Slim 15W hat ohne Zweifel alle diese Merkmale.



Zusätzliche Fotografien

