Modelle

Farbe	Ref:
Weiß	64487-125931
Schwarz	64487-125935

Technische Details

Spannung:	220-240V AC	**Installation:**	Einbau
Eingangsspannung:	100-240V AC	**Maße:**	86x86 mm
Frequenz:	50-60 Hz	**Höhe:**	86 mm
Intensität Level:	10A	**Breite:**	86 mm
Benutzung:	Innen	**Umgebungstemperatur:**	-10°C ~ +40°C
Schutzart IP:	IP20	**Garantie:**	3 Jahre
Werkstoff:	PC	**Prüfprotokoll:**	CE & RoHS, UKCA

Beschreibung

DieserDoppelschalter mit PC-Rahmen Modern ist ideal, um die Schalter Ihres Hauses mit einem Hauch von Design zu ersetzen. Erhältlich in zwei Farben, haben sie eine hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit. **Die Schalter können das gleiche Licht von zwei verschiedenen Schaltern aus steuern.** Sie werden häufig in Fluren verwendet, wo ein Schalter am Anfang und ein anderer am Ende platziert ist, aber auch in Schlafzimmern, wo ein Schalter am Eingang und der andere an der Seite des Bettes platziert ist. Bei der Installation muss die Phase vor dem Anschluss an die Lampe durch die beiden Schalter geführt werden, und auch beide Schalter müssen durch ein Kabelpaar verbunden sein.

Diese Schalter haben die Standardgröße, so dass sie in jeden Rahmen eingebaut werden können, obwohl wir empfehlen, dass Sie sie in den Glasrahmen einbauen, den Sie im Zubehörbereich für eine professionellere Endverarbeitung finden können. Der Glasrahmen beinhaltet die notwendigen Elemente zur Montage auf einer Standard universale Abzweigdose.

Electrical Mechanisms; Plugs ans Sockets de **Direlec Group**

Zusätzliche Fotografien