



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
<input type="checkbox"/> Neutralweiß 4000K - 4500K	1137-2109
<input type="checkbox"/> Warmweiß 2800K - 3200K	1137-2111

Technische Details

Leistung	6 W
Spannung	220-240V AC
Nennspannung	85-265V AC
Frequenz	50-60 Hz
Klasse Isolierung elektrisch	II
Regelbar	Nein
Lichtquelle	OSRAM
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Helligkeit	480 lm
Linsentyp	Lichtdurchlässig
Verwendung	Innen
Schutzart IP	IP20
Material	Aluminium
Installation	Fläche

Hoch	37 mm
Durchmesser	120 mm
Beinhaltet	Driver
Nutzlebensdauer	40.000 Stunden
Maximaler Treiberstress	26 V
Wählbarer Öffnungswinkel	120
Tensión Driver	14 V-26 V
Mindesttreiber Spannung	14 V
Maximale Treiberintensität	300 mA
Lichtfarbe	Warmweiß, Kaltweiß, Neutralweiß
Farbtemperatur	2800K - 3200K, 6000K - 6500K, 4000K - 4500K
Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	F
Revisión Control de Calidad	Nein



Umgebung





Beschreibung

Die Deckenleuchte Design Silver hat ein modernes Design und ein sehr elegantes Silberfinish.

Ihr OSRAM-Leuchtmittel liefert uns eine Leuchtkraft von 480 Lumen, was einer herkömmlichen Leuchte mit etwa 40W Leistung entsprechen würde. Dies **führt zu erheblichen Einsparungen beim Stromverbrauch**. Sie wird als Allgemeinbeleuchtung in Innenräumen eingesetzt, da sie einen Öffnungswinkel von 120° hat.

Die technischen Parameter der Design-Deckenleuchte machen sie zu einem **sehr verbreiteten LED-Beleuchtungselement in Fluren, Durchgangsbereichen, Treppen** oder für Räume, in denen Licht mit geringem Verbrauch erforderlich ist.



Zusätzliche Fotografien

