



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Warmes Weiß 3000K	4398-10245
<input type="checkbox"/> Neutrales Weiß 4000K	4398-10246
<input type="checkbox"/> Kaltes Weiß 6000K	4398-10247

Technische Details

Leistung:	12 W	Werkstoff:	PC, ABS
Spannung:	220-240V AC	Código de Color:	RAL 9005
Frequenz:	50-60 Hz	Installation:	Fläche
Intensität Level:	0.115 A	Maße:	90x113x230 mm
Schutzklasse:	II	Höhe:	90 mm
Lichtstellen:	1	Breite:	110 mm
Lichtquelle:	SMD2835	Länge:	230 mm
Lichtstrom:	500 lm	Abmessungen	100x65 mm
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+	Deckenhalterung:	
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Rahmen:	Schwarz
Lintentyp:	Lichtdurchlässig	Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +40°C
Benutzung:	Aussen	Betriebsstunden:	40.000 Std.
Schutzart IP:	IP54	Garantie:	3 Jahre
Flicker Free:	JA	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Umgebung





Beschreibung

Die LED-Wandleuchte Aussen 12W Doppelseitige Beleuchtung New Miseno ist zweifellos ein äußerst dekoratives und vielseitiges Element, das sich jedem Stil anpasst. Diese Wandleuchte enthält LEDs mit einem Verbrauch von 12W.

Die hochwertige PC-Verarbeitung und der Schutzfaktor IP54 machen diese Wandleuchte staub- und wasserbeständig. Daher können wir die LED-Wandleuchte New Miseno IP54 in einer Vielzahl von Räumen wie Balkonen, Fassaden, Gärten oder Außendurchgängen installieren. Durch Anschrauben der Wandleuchte an jede Wand kann sie an jeder Art von Oberfläche befestigt werden. Um die Schutzart IP54 aufrechtzuerhalten, muss der Kunde sicherstellen, dass alle gelieferten Komponenten ordnungsgemäß befestigt und gesichert sind.



Zusätzliche Fotografien

