

Modelle

Lichtfarbe	Ref:
Warmes Weiß 2800K - 3200K	1141-2123
Neutrales Weiß 4000K - 4500K	1141-2121
Kaltes Weiß 5000K - 5500K	1141-204979

Technische Details

Leistung:	18 W
Spannung:	220-240V AC
Eingangsspannung:	170-265V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle:	OSRAM
Farbwiedergabeindex:	80
Lichtstrom:	1480 lm
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Abstrahlwinkel:	120º
Linsentyp:	Lichtdurchlässig
Benutzung:	Innen
Schutzart IP:	IP20

Schutzart IK:	IK05
Werkstoff:	Aluminium
Installation:	Fläche
Maße:	36xØ225 mm
Höhe:	36 mm
Durchmesser:	Ø225
Gewicht:	0.415 Kg
Rahmen:	Silber
Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +45°C
Enthält:	Driver
Betriebsstunden:	40.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1

Umgebung



Beschreibung

Die Deckenleuchte Design Silver mm hat ein modernes Design mit einem sehr eleganten Silberfinish.

Die 1.480 Lumen der verbauten LEDs reichen aus, um eine herkömmliche Leuchte mit bis zu 135W zu ersetzen. Dies **entspricht einer Ersparnis von bis zu 87%** im Vergleich zu dieser Art von Technologie. Ihr hoher Farbwiedergabeindex (Ra>80) garantiert die Wiedergabe der Farben der beleuchteten Objekte ohne diese zu verfälschen.

Aufgrund ihrer Langlebigkeit und Leistung kann sie problemlos in anspruchsvollen Umgebungen wie Gewerbeflächen eingesetzt werden, obwohl **diese Art der LED-Beleuchtung hauptsächlich in der Wohnraumbeleuchtung eingesetzt wird**. Ihr großer Öffnungswinkel sorgt in Kombination mit dem integrierten Opaldiffusor für eine sehr homogene Lichtverteilung.

Zusätzliche Fotografien









