



## Modelle

## Technische Details

<b>Spannung</b>	220-240V AC
<b>Nennspannung</b>	85-265V AC
<b>Frequenz</b>	50-60 Hz
<b>Casquillo</b>	T8
<b>Lichtquelle</b>	SMD2835
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	80
<b>Helligkeit</b>	1600 lm
<b>LED-Leistung</b>	80 lm/W
<b>Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)</b>	F

<b>Verwendung</b>	Innen
<b>Schutzart IP</b>	IP44
<b>Material</b>	Pc, Aluminium
<b>Lang</b>	1200 mm
<b>Durchmesser</b>	32 mm
<b>Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz</b>	-20 °C~+50 °C
<b>Nutzlebensdauer</b>	50.000 Stunden
<b>Wählbarer Öffnungswinkel</b>	120
<b>Rohrlänge</b>	120 cm



## Beschreibung

**Die LED T8 Röhre 1200 mm speziell für Fleischthecken 20W ist die beste Option für die Auslage von Fleischprodukten, indem ihre Farben und Frische verwirklicht werden**, sowohl in linearen Kühlanlagen, als auch in allen Installationstypen, wo diese Art Nahrungsmittel ausgestellt wird.

### Charakteristiken der LED T8 Röhre 1200mm speziell für Fleischthecken 20W

Mit den 100 LEDs von hoher Effizienz SMD2835, haben wir eine Leistung von 80lm/W, die eine Gesamtleuchtkraft von 1600lm ergibt, **equivalent zu Leuchtstoffröhren von 40W, somit wird eine Energieersparnis von 50% erreicht**. Dank des milchweissen Finish und Öffnungswinkels von 120°, wird ein sehr einladendes gleichmässiges Licht erzeugt.

Die LED T8 Röhre 1200mm speziell für Fleischthecken 20W ist aus Aluminium und PC ausgefertigt, die hohe Beständigkeit und Langlebigkeit gewähren. **Rechnet mit Schutzfaktor IP44, der die Funktion einwandfrei und problemlos bei Temperaturrahmen zwischen -20°C und +50°C während ihre lange, geschätzte in c.a. 50.000 Stunden Betriebsdauer, ermöglicht.**

### Vorteile der LED T8 Röhre 1200 mm speziell für Fleischthecken 20W

**Der Hauptvorteil der LED Röhre ist, dass sie die Charakteristiken der Produkte hervorhebt, ohne dass sie ihre Natürlichkeit verlieren, indem sie sie noch attraktiver für das Auge macht.** Das ist aufgrund des speziell gedachten für diese Art LED Beleuchtung Rosalichtes, die direkt erreicht wird, indem das ausgestrahlte Licht abgestimmt wird, ohne zusätzliche Filter benutzt zu werden. Ausserdem sind sie viel sicherer, da sie keine umweltschädliche Substanzen enthalten.

Andererseits strahlt die traditionelle Leuchtstoffbeleuchtung hohe Anteile an grünen und gelben Wellenlängen und ganz kleine Anteile an roten und blauen Wellenlängen, was negativ auf die Magerstofffarbe auswirkt, die von rot auf braun umgeändert wird. Die Dichtigkeit der weissen Farbe wechselt auf gelbliche oder grünliche Farbe.

**Geniessen Sie die Vorteile, die Ihnen die LED T8 Röhre 1200mm speziell für Fleischthecken 20 bietet, um die Produkte so zu präsentieren, wie es sein soll**, mit dem ganzen Vertrauen und Garantie unseres Online Beleuchtungsshop.

\* Beinhaltet keinen LED-Starter.

\*Anleitung zur Instalation von LED T8 Röhren.



### Zusätzliche Fotografien

