



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmes Weiß 2700K - 3200K	407-772
 Neutrales Weiß 4000K - 4500K	407-773
 Kaltes Weiß 5000K - 5500K	407-205008
 Kaltes Weiß 6000K - 6500K	407-774

Technische Details

Leistung:	18 W
Spannung:	220-240V AC
Eingangsspannung:	85-265V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle:	OSRAM
Farbwiedergabeindex:	80
Lichtstrom:	1440 lm
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	B
Abstrahlwinkel:	120°
Linsentyp:	Lichtdurchlässig
Benutzung:	Innen
Schutzart IP:	IP20

Werkstoff:	Aluminium
Installation:	Fläche
Maße:	40x225x225 mm
Höhe:	40 mm
Breite:	225 mm
Länge:	225 mm
Gewicht:	0.56 kg
Rahmen:	Weiß
Umgebungstemperatur:	-22°C ~ +45°C
Enthält:	Driver
Betriebsstunden:	40.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Beschreibung

Die LED-Deckenleuchte 18W Eckig 225x225 mm besticht durch ihre Funktionalität und Installationsleichtigkeit. Kann an jeder Decke angebracht werden, egal ob Stuckgips, Beton oder jede andere Oberfläche. Ausserden ist eine Art LED Beleuchtung, die keine Erdleitung anfordert.

Charakteristiken der LED-Deckenleuchte 18W Eckig 225x225 mm

Diese LED Leuchte beschafft 1440 lm mit einem Öffnungswinkel von 120°, wodurch die herkömmlichen Halogenleuchten bis 120W ersetzt werden können, bei einer Energieersparnis von bis zu 85%. Die LED Deckenleuchte Eckig 18W hat einen Farbwiedergabeindex von 80 und einen langen Lebenszyklus, 10 Mal länger als den einer konventionellen Leuchte. Erträgt Multispannung 85-265 V AC.

Anwendungen der LED-Deckenleuchte 18W Eckig 225x225 mm

Die LED Deckenleuchte Eckig 18W erzeugt eine sehr gleichmäßige Hauptbeleuchtung.

Die LED Deckenleuchten sind eine Art LED Downlight mehr haushaltsorientiert, aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Installationsleichtigkeit, kann in jeder Installationsart verwendet werden und vor allem in Büros, Rezeptionen, Bars und etc, abhängig von den Bedürfnissen jedes Raums.



Zusätzliche Fotografien

