



Modelle

Farbe

Schwarz

Ref:

15100-31750

Technische Details

Werkstoff:	PE
Durchmesser:	24 mm
Länge:	1 m

Arbeitstemperatur	-10 °C / +125°C
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE



Beschreibung

Schrumpfschlauch aus Polyethylen mit einem hohen **Schrumpfverhältnis von 3:1 (24-8mm)** bei einer Länge von 1 Meter, ideal zum Abdecken von unregelmäßigen oder komplexen Formen dank seiner Schrumpfung auf ein Drittel seiner ursprünglichen Größe. Die Klebeauskleidung dieses Schlauches sorgt beim Aufschmelzen für eine wasserdichte Abdichtung, die die Kabelverbindungen umschließt.

Zu den Anwendungen gehören die folgenden:

- Wasserdichte Verkapselung und Abdichtung von Kabelverbindungen.
- Elektrische Isolierung.
- Umgebungsschutz gegen Feuchtigkeit, Staub und Chemikalien.
- Mechanischer Schutz gegen Abrieb an Kabeln und Kleinteilen
- Ziehschutz an Kabel- und Steckerverbindungen, um Beschädigungen durch Abknicken zu vermeiden.
- Gruppierung und Organisation von Kabeln und Rohren.
- Farbcodierung von Kabeln und Komponenten
- Sie wirken nicht als brandförderndes Material.
- Die austretenden Dämpfe sind transparent und behindern daher nicht die Sicht.
- Sie ermöglichen es, dass Personen, die den Gasen aus der Verbrennung der Kabel zwanzig Minuten lang ausgesetzt sind, keine irreversiblen Gesundheitsschäden erleiden.



Zusätzliche Fotografien

