



## Modelle

Lichtfarbe

Rosa

Ref:

4418-10315

## Technische Details

<b>Spannung</b>	220-240V AC
<b>Frequenz</b>	50-60 Hz
<b>Klasse Isolierung elektrisch</b>	II
<b>Lichteffizienz</b>	30 lm/W
<b>Verwendung</b>	Aussen
<b>Schutzart IP</b>	IP67
<b>Material</b>	PVC
<b>Durchmesser</b>	17 mm
<b>Länge</b>	50 m

<b>Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz</b>	-20 °C~+50 °C
<b>Nutzlebensdauer</b>	50.000 Stunden
<b>Art der Regulierung</b>	TRIAC
<b>Luminosidad por Metro</b>	270 lm/m
<b>Número de LED por metro</b>	120 led/m
<b>Potencia por metro</b>	9 W/m
<b>Lichtfarbe</b>	Rosa
<b>Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)</b>	F



## Beschreibung

**Die LED-Streifenrolle Flexibel Rund 360 120LED/m IP67 Rosa 50 Meter Länge hebt sich durch ein markantes Erscheinungsbild hervor.**

Das Licht das erzeugt wird ist sehr markant und erinnert an das alte Neon, die in der Reklame sehr bekannt sind. **Seine grosse Widerstandsfähigkeit und Flexibilität verdankt er dem PVC Mantel der die LEDs umgibt.** Das erzeugte Licht ist mittels des Triac-Systems dimmbar, welches es ermöglicht die Lichtintensität in jedem Moment anzupassen.

Mit der LED-Streifenrolle Flexibel Rund 360 120LED/m IP67 Rosa 50 Meter verfügen Sie über ein akzentvolles und dekoratives Licht, welches **sehr einfach zu installieren ist da es direkt an 220-240V AC angeschlossen werden kann und für die Positionierung keine speziellen Werkzeuge benötigt werden.**

\* Dieses Produkt kommt mit dem Gleichrichter-Stromkabel und der Endkappe. Für einen perfekten IP67 Schutz ist der Kunde derjenige der diese Bereiche sichern und schützen muss.

\* Die LED-Streifen Neon Flex können jeden Meter gekürzt werden, ausschliesslich im gekennzeichneten Bereich.



### Zusätzliche Fotografien

