



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmes Weiß 2700K - 3200K	460-1010
 Neutrales Weiß 4000K - 4500K	460-2081
 Kaltes Weiß 5000K - 5500K	460-204993
 Kaltes Weiß 6000K - 6500K	460-1011

Technische Details

Leistung:	3 W	Werkstoff:	Aluminium
Spannung:	220-240V AC	Installation:	Einbau
Eingangsspannung:	85-265V AC	Maße:	20xØ82 mm
Frequenz:	50-60 Hz	Zuschnittmaße:	Ø70 mm
Schutzklasse:	II	Höhe:	20 mm
Lichtquelle:	OSRAM	Durchmesser:	Ø82 mm
Farbe des Lichts:	Kaltes Weiß, Neutrales Weiß, Warmes Weiß	Dicke:	20 mm
Farbwiedergabeindex:	80	Gewicht:	0.07 kg
Lichtstrom:	230 lm	Rahmen:	Weiß
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+	Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +45°C
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Enthält:	Driver
Abstrahlwinkel:	120°	Betriebsstunden:	40.000 Std.
Benutzung:	Innen	Garantie:	3 Jahre
Schutzart IP:	IP20	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA
Schutzart IK:	IK05		



Beschreibung

Die runde LED Deckeneinbauleuchte Super Slim mit 3W Leistung hat ein ultraflaches Design, mit einer edlen Verarbeitung und rechnet mit einem sehr reduzierten Energieverbrauch.

Ihre Lichtquelle SMD2835 **ergibt eine Lichthelligkeit, entsprechend der einer Halogenleuchte von 20W**. Mit dieser Effizienz, erreichen wir eine erhöhte Ersparnis im Stromverbrauch. Ihr Abstrahlwinkel von 120° ist perfekt für eine flächendeckende Beleuchtung.

Nutzungsbereiche der runden LED Deckeneinbauleuchte Super Slim 3W

Mit ihrer Leistung und ihren Eigenschaften, **ist diese LED Deckeneinbauleuchte eine LED Beleuchtung, ideal für Gänge, Empfangsbereiche, Treppen** oder für diejenigen Bereiche, wo eine erweiterte Beleuchtung erfordert wird.



Zusätzliche Fotografien

