



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmes Weiß 2700K - 3200K	218-453
 Neutrales Weiß 4000K - 4500K	218-1467
 Kaltes Weiß 5000K - 5500K	218-204914
 Kaltes Weiß 6000K - 6500K	218-454



Technische Details

Leistung:	6 W	Schutzart IK:	IK05
Spannung:	220-240V AC	Flicker Free:	JA
Eingangsspannung:	85-265V AC	Werkstoff:	Aluminium
Frequenz:	50-60 Hz	Installation:	Einbau
Ausgang des Treibers:	14-36V DC // 300mA	Maße:	20xØ117 mm
Schutzklasse:	II	Zuschnittmaße:	Ø110 mm
Lichtquelle:	OSRAM	Höhe:	20 mm
Farbe des Lichts:	Kaltes Weiß, Neutrales Weiß, Warmes Weiß	Durchmesser:	Ø117 mm
Farbwiedergabeindex:	80	Gewicht:	0.12 kg
Lichtstrom:	426 lm	Rahmen:	Weiß
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+	Umgebungstemperatur:	-20°C ~ 45°C
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Enthält:	Driver
Abstrahlwinkel:	120°	Betriebsstunden:	40.000 Std.
Benutzung:	Innen	Garantie:	3 Jahre
Schutzart IP:	IP20	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Beschreibung

Die LED-Deckeneinbauleuchte 6W Rund SuperSlim sticht dadurch hervor, dass sie extrem flach ist. Sie ist die perfekte Lösung, wenn man nur bedingt Platz hat.

Die integrierte Lichtquelle SMD2835 **leistet uns ein hochqualitatives Licht, das in einem Winkel von 120° verteilt wird**. Dank ihren hervorragenden Eigenschaften ist sie perfekt als Ersatz der Halogenleuchten von bis zu 35W.

Vorteile der LED-Deckeneinbauleuchte 6W Rund SuperSlim

Der Hauptvorteil dieser Art von LED-Beleuchtung ist ihre geringe Größe, die es ermöglicht, sie in Zwischendecken zu installieren, selbst wenn kaum Platz vorhanden ist. Gleichzeitig ermöglichen ihr **geringer Verbrauch und ihre Langlebigkeit eine drastische Senkung der Stromrechnung sowie der Kosten für Wartung** und Austausch der Leuchten.



Zusätzliche Fotografien

