



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmes Weiß 2800K - 3200K	518-1226
 Neutrales Weiß 4000K - 4500K	518-1865
 Kaltes Weiß 6000K - 6500K	518-1227

Technische Details

Leistung:	48 W	Schutzart IP:	IP20
Spannung:	220-240V AC	Schutzart IK:	IK05
Eingangsspannung:	85-265V AC	Werkstoff:	Aluminium
Frequenz:	50-60 Hz	Installation:	Einbau
Schutzklasse:	II	Maße:	36xØ600 mm
Lichtquelle:	OSRAM	Zuschnittmaße:	Ø585 mm
Farbe des Lichts:	Kaltes Weiß, Neutrales Weiß, Warmes Weiß	Höhe:	36 mm
Farbwiedergabeindex:	80	Durchmesser:	Ø600 mm
Lichtstrom:	3950 lm	Gewicht:	2.65 kg
LED-Leistung:	80 lm/W	Rahmen:	Weiß
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A	Umgebungstemperatur:	-22°C ~ 45°C
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Enthält:	Driver
Abstrahlwinkel:	120°	Betriebsstunden:	40.000 Std.
Lintentyp:	Lichtdurchlässig	Garantie:	3 Jahre
Benutzung:	Innen	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Beschreibung

Die runde LED Deckeneinbauleuchte Super Slim mit 48W Leistung bietet mit ihrer kompakten und feinen Struktur eine Lichthelligkeit von 3.950 Lumen.

Ebenso wie die übrigen Modelle, funktioniert auf 220-240V AC Spannung und verkraftet Multispannung zwischen 85V und 265V AC. **Das abgestrahlte Licht ist qualitativ hochwertig, wie ihr hoher Farbwiedergabeindex 80 aufweist.** Dank ihm, werden die Farben der Objekte sehr natürlich wiedergegeben, ohne Verzerrungen.

Vorteile der runden LED Deckeneinbauleuchte Super Slim 48W

Die LED Beleuchtung hebt **durch ihre Effizienz und Langlebigkeit in Räumen jeder Art besonders hervor.**



Zusätzliche Fotografien

